



OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV

odbor výstavby a bytovej politiky
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OVBP2-2022/43426/134439/ŠSS-KM

V Prešove 27.10.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117b v spojení s § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „stavebný úrad“), na základe žiadosti stavebníka - spoločnosti **eustream, a. s.**, so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Jozefom Šefčíkom, zamestnancom spoločnosti, povereným na zastupovanie spoločnosti poverením č. 24/2022 zo dňa 24.11.2021 (ďalej len „stavebník“) o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby **„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“**, vydáva podľa § 83 stavebného zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

stavebníkovi časovo obmedzené predčasné užívanie stavby: **„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“**, s časovým obmedzením do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 82 stavebného zákona. Časovo obmedzené predčasné užívanie stavby **„Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“** sa povoľuje v rozsahu týchto prevádzkových súborov a stavebných objektov:

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY (PS)

TRASOVÝ UZÁVER - TU42 Šamudovce

PS 421 SRTP na TU42 Šamudovce

PS 422 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU42 Šamudovce

PS 423 EZS a CCTV na TU42 Šamudovce

PS 424 Prenos údajov na TU42 Šamudovce

TRASOVÝ UZÁVER - TU43 Chlmec

PS 431 SRTP na TU43 Chlmec

PS 432 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU43 Chlmec

PS 433 EZS a CCTV na TU43 Chlmec

PS 434 Prenos údajov na TU43 Chlmec

TRASOVÝ UZÁVER - TU44 Hankovce

PS 441 SRTP na TU44 Hankovce

PS 442 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU44 Hankovce
PS 443 EZS a CCTV na TU44 Hankovce
PS 444 Prenos údajov na TU44 Hankovce
NAPOJENIE NA KS01 VEĽKÉ KAPUŠANY
PS 006 SRTP na KS01
PS 007 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na KS01
PS 008 Prenosový systém na KS01

HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA

PS 015 Filtrácia plynu
PS 016 Meranie množstva a regulácia tlaku plynu
PS 017 SRTP - HPS
PS 018 Prevádzkové rozvody silnoprúdu
PS 019 EZS a CCTV na HPS Výrava
PS 020 Prenosový systém na HPS Výrava
PS 021 Mostový žeriav
PS 022 Náhradný zdroj
PS 023 Čerpacia stanica požiarnej vody
PS 024 Rádiotelekomunikačná sieť
PREPOJENIE PLYNOVODOV SK-PL a SPP-D
PS 01 Úprava potrubných systémov SK-PL a SPP-D

STAVEBNÉ OBJEKTY (SO)

VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ1 - hranica PL/SK - TU43 Chlmec
SO 510 VTL plynovod DN 1000 - LČ1 (hranica PL/SK - TU43 Chlmec)
SO 510.1 Zemné práce
SO 510.2 Montážne práce
SO 511 Prechody ciest
SO 512 Prechody železníc
SO 513 Prechody železnice a cesty
SO 514 Prechody vodných tokov
VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ 2 - hranica TU43 Chlmec - KS01
SO 530 VTL plynovod DN 1000 – LČ2 (TU43 - KS01)
SO 530.1 Zemné práce
SO 530.2 Montážne práce
SO 531 Prechody ciest
SO 532 Prechody železníc
SO 533 Prechod železnice a cesty
SO 534 Prechod železnice a cesty
SO 535 Prechody vodných tokov
SO 536 Prechod rieky Laborec
TRASOVÝ UZÁVER - TU42 Šamudovce
SO 540 Trasový uzáver TU42 Šamudovce
SO 540.1 Potrubná časť
SO 540.2 Základové konštrukcie
SO 540.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
SO 540.4 Vonkajšie osvetlenie
SO 540.8 Oplotenie
SO 540.11 Domček KMB
TRASOVÝ UZÁVER - TU43 Chlmec
SO 550 Trasový uzáver TU43 Chlmec
SO 550.1 Potrubná časť

SO 550.2 Základové konštrukcie
SO 550.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
SO 550.4 Vonkajšie osvetlenie
SO 550.8 Oplotenie
SO 550.11 Domček KMB

TRASOVÝ UZÁVER - TU44 Hankovce

SO 560 Trasový uzáver TU44 Hankovce
SO 560.1 Potrubná časť
SO 560.2 Základové konštrukcie
SO 560.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
SO 560.4 Vonkajšie osvetlenie
SO 560.8 Oplotenie
SO 560.11 Domček KMB

NAPOJENIE NA KS01 VEĽKÉ KAPUŠANY

SO 570 Napojenie na KS01
SO 570.1 Potrubná časť
SO 570.2 Záchytná vaňa a základové konštrukcie
SO 570.3 Prístrešok
SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom

KATÓDOVÁ OCHRANA

SO 580 Katódová ochrana
SO 580.1 SKAO
SO 580.3 SKAO - Prenos údajov
SO 580.5 SKAO - Prepojovacie objekty
SO 580.6 Rozšírenie katódovej ochrany

HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA

SO 583 Základy a pomocné konštrukcie
SO 584 Prístrešok pre filter - separátory plynu
SO 585 Budova HPS
SO 587 HTÚ
SO 589 Oplotenie
SO 590 Miesto plnenia
SO 591 Odlučovanie kondenzátu
SO 592 Vonkajšie osvetlenie
SO 593 Uzemnenie
SO 597 EPS

SO 598 Nádrž a čerpacia stanica požiarnej vody
SO 599 Rozvod požiarnej vody
SO 600 Napojenie na plynovody

OPTICKÝ KÁBEL

SO 611 Optický kábel - LČ 1
SO 612 Optický kábel - LČ 2

PREPOJENIE PLYNOVODOV SK-PL a SPP-D

SO 04 Terénne úpravy a spevnené plochy

Stavba bola povolená rozhodnutím stavebného úradu č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, právoplatným dňa 02.08.2018, rozhodnutím stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením č. OU-PO-OVBP2-2021/26469/133459/ŠSS-FA zo dňa 01.12.2021, právoplatným dňa 14.03.2022 a č. OU-PO-OVBP2-2022/3967/98036/ŠSS-FA zo dňa 09.08.2022, právoplatným dňa 10.09.2022 a č. OU-PO-OVBP2-2022/43404/130785/ŠSS-FA zo dňa 20.10.2022 na pozemkoch

Prešovského kraja v katastrálnych územiach Palota, Čabalovce, Výrava, Svetlice, Zbojné, Rokytov pri Humennom, Jabloň, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Kochanovce nad Laborcom, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Kamienska, Ptičie, Chlmec a na pozemkoch Košického kraja v katastrálnych územiach Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Michalovce - Topoľany, Suché, Pozdišovce, Michalovce - Močarany, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Sliepkovce, Budkovce, Drahňov, Vojany, Krišovská Liesková, Čičarovce a Veľké Kapušany.

Pre predčasné užívanie stavby podľa § 83 stavebného zákona, stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavbu – stavebné objekty a prevádzkové súbory je možné užívať len na účel, na ktorý boli povolené rozhodnutím stavebného úradu č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, č. OU-PO-OVBP2-2021/26469/133459/ŠSS-FA zo dňa 01.12.2021 a č. OU-PO-OVBP2-2022/3967/98036/ŠSS-FA zo dňa 09.08.2022 a č. OU-PO-OVBP2-2022/43404/130785/ŠSS-FA zo dňa 20.10.2022 a týmto rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby.
2. Pri prevádzkovaní stavby budú dodržané platné predpisy a príslušné technické normy tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov, záujmov životného prostredia, bezpečnosť a zdravie osôb.
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky týchto dotknutých orgánov:
 - Obce Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce uvedené vo vyjadrení č. OcÚ-Ha-061/2022-001 zo dňa 06.06.2022, cit.: „závažné pripomienky nemajú, žiadajú upraviť potok „KROSNA“ a cestu pri cintoríne aspoň do takého stavu, ako bola pred výstavbou“.
 - Obce Oreské, Oreské 129, 072 23 Staré uvedené vo vyjadrení č. 172-2/2022 zo dňa 21.06.2022. Námietky nemajú, žiadajú územie v k. ú. Oreské, cez ktoré bol vedený plynovod uviesť do pôvodného stavu.
 - Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov uvedené v stanovisku č. 06698/2022/OM-2 zo dňa 14.06.2022 s tým, že nevydá kladné stanovisko do doby uzatvorenia zmluvného vzťahu na zriadenie vecného bremena na uloženie plynovodu v k. ú. Zbudské Dlhé a Ľubiša a stanovisku č. 06698/2022/OM-3 zo dňa 21.6.2022, že po oznámení zápisu VB s kolaudáciou súhlasí.
 - Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OSZP-2022/008883-002 zo dňa 01.06.2022, cit.: „S vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko – líniová časť“ súhlasíme. 2. Počas prevádzky požadujeme dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 3. Počas prevádzkovania stavby požadujeme vykonávať maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd“.
 - Okresného úradu Humenné, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné uvedené vo vyjadrení č. OU-HE-OCDPK-2022/008241-002 zo dňa 18.07.2022. Nemajú námietky a súhlasia so začatím kolaudačného konania, je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom ciest III/3832, III/3839, II/559, III/3843, III/3846, II/567 a III/3867, ktorým je Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSK-HÉ/141-116/2016/411 zo dňa 27.06.2022.

- Okresného úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OCDPK-2022/010302-002 zo dňa 04.07.2022, cit.: „1. Rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých povoleniach vydaných Okresným úradom Michalovce, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestným správnym orgánom k predmetnej stavbe udeleným v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 2. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré boli výstavbou dotknuté. 3. V prípade poškodenia ciest II. a III triedy, ktoré boli výstavbou dotknuté je stavebník povinný zabezpečiť ich opravu a je povinný ich uviesť do pôvodného stavu. 4. Terén pri cestách II. a III triedy, týkajúcich sa vjazdov k stavbám, ktoré boli stavebne riešené ako dočasné, dať do pôvodného stavu. 5. Po ukončení jednotlivých prác musia byť dočasné dopravné značky, ktoré boli umiestnené na cestách II. a III. triedy v okrese Michalovce, ihneď odstránené. 6. Pri kolaudačnom povolení budú dodržané ustanovenia zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 7. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem“.
- Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice uvedené v stanovisku č. OU-KE-OCDPK-2022/031730-002 zo dňa 22.07.2022, cit.: „Žiadame do preberacieho protokolu prevziať správcom ciest do užívania jednotlivé kríženia ciest I. triedy v Košickom kraji s predmetnou stavbou“.
- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné – pôda uvedené v odpovedi č. OU-HE-PLO1-2022/006809-002 zo dňa 16.06.2022, cit.: „správny orgán sa nevyjadruje ku kolaudácii stavby, zároveň správny orgán žiada o zaslanie správy po celkovo ukončenej biologickej rekultivácii“.
- Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, uvedené v odpovedi č. 6099/2022/OSM-25233 zo dňa 20.06.2022 s tým, že ostávajú v platnosti vyjadrenia KSK č. 5538/2017/OSM-34790 zo dňa 20.11.2017 a č. 5180/2016/OSM-33725 zo dňa 24.11.2016.
- Transpetrolu, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 uvedené vo vyjadrení č. 4634/2022 zo dňa 16.06.2022, v ktorom je uvedené, že súhlasia s podmienkou, že prístupová cesta k AŠ UBÚ 04 v k. ú. Vojany bude uvedená do pôvodného stavu.
- Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov uvedené v stanovisku č. SUC PSK -HE /141-116/2016 zo dňa 27.06.2022 s tým, že súhlasia, ak bude dopracované zriadenie vecného bremena na majetkového správcu pozemkov pod cestami podľa príslušného zákona o líniových cestách.
- Slovak Telekomu, a.s., Poštová 18, 042 10 Košice uvedené vo vyjadrení č. 2222000260 zo dňa 09.06.2022, že súhlasia za podmienok uvedených pod bodmi 1-15.
- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené v stanovisku TD/NS/2448/2022/LD zo dňa 01.07.2022, že súhlasia za dodržania podmienok stanovených vo vyjadrení č. TD/PS/0022/2019/Uh zo dňa 04.02.2019.
- Slovnaftu, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. SN/R/2022/017374/Z zo dňa 06.07.2022 s tým, že požadujú odstránenie nedostatkov spôsobených stavebnou činnosťou na objektoch v ich vlastníctve, uvedených v troch bodoch: 1. počas stavebných prác na stavbe došlo k úplnému

zrušení koryta kanálov (vodných priekop) K2 a K3 vo vlastníctve Slovnaft, a.s., na odvádzanie dažďových vôd do recipientu Duša v mieste ich križovania s plynovodom. V týchto miestach je priepustnosť kanálov minimálna dochádza k zanášaniam priepustov popod cestu idúcu súbežne s trasou stavby plynovodu a tým k zaplavovaniu príľahlého pozemku. Brehy kanálov požadujeme spevniť panelmi, popod prejazd osadiť potrubia väčšej dimenzie, prípadne uvažovať s vybudovaním pevných mostíkov, aby v budúcnosti nedošlo k zalomeniu potrubí pri prejazde ťažkej techniky. Časti, ktoré už boli spevnené panelmi, požadujeme vyškárovať štrkom alebo kameňmi. 2. Násyp železničnej vlečky (pozemok parc. č. CKN 1552, k. ú. Pozdišovce) bol v mieste križovania s plynovodom zrušený úplne. V mieste prerušenia navrhujeme násyp znovu obnoviť navŕšením a zhutnením tak, aby zodpovedal pôvodnému stavu. 3. Parcela č. 1275/2 - pred vstupom do areálu (cesta, parkovisko) aj okolité plochy s náletovými drevinami je potrebné vypratať a vyčistiť od zvyškov blata, použitých pneumatík aj prípadných ďalších odpadkov, ktoré sa tam nachádzajú. V súvislosti s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov vo vlastníctve Slovnaft a.s., pod stavbou plynovodu požadujeme zaslanie kópie GP a informácie o zápise zákonného VB.

- Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2022/009531-002 zo dňa 16.06. 2022, cit.: „1. všetky odpady, hlavne odpad 160103 – opotrebované pneumatiky (vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ďalej len „Katalóg odpadov“), nachádzajúce sa pozdĺž stavby a v jej bezprostrednej blízkosti, budú do 30.11.2022 odstránené a odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe, 2. odpady z podskupiny odpadov 1705 – zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk (Katalóg odpadov“), nachádzajúce sa pozdĺž stavby a v jej bezprostrednej blízkosti, budú do 30.11.2022 odstránené a odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenej osobe. Podmienky žiadame uviesť doslovne v kolaudačnom rozhodnutí.“
- štátneho podniku Lesy SR, š. p., OZ Vihorlat, Banská Bystrica zo dňa 12.10.2022, v ktorom je uvedené, že súhlasia s predčasným užívaním predmetnej stavby s tým, že požadujú, aby stavebník na pozemkoch, ktoré sú v správe ich organizácie, dokončil technickú a biologickú rekultiváciu v zmysle projektovej dokumentácie;
- štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. uvedené vo vyjadrení zo dňa 13.10.2022, v ktorom uviedli, že nemajú námietky voči vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, že všetky ich podmienky boli splnené a žiadajú zaslať porealizačné zameranie križovaní s hydromelioračnými zariadeniami;
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 4688/2022/2 zo dňa 13.10.2022, cit.: „z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímajú ku kolaudácii predmetnej stavby nasledovné stanovisko: križovania vodných tokov, kanála Duša a hrádze Laborca sú upravené a stabilizované, zrealizované v zmysle našich požiadaviek. S kolaudáciou predmetnej stavby súhlasíme za podmienky, že najneskôr ku dňu kolaudácie stavby nám budú doložené porealizačné výškopisné a polohopisné zamerania križovania vodných tokov, s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg). Upozorňujeme investora, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady

dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd; splaveninami a ľadom. Zároveň upozorňujeme, že správca vodných tokov v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.“

- Inšpektorátu práce Prešov, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uvedené v záväznom stanovisku č. IPV-25-02-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 18.10.2022, v ktorom uvádzajú, cit.: „...zistil nasledovné nedostatky:

0602 Objekty alebo časti objektov nevýrobného charakteru

1/ Od zhotovenej ocelevej konštrukcie manipulačných pracovných plošín umožňujúcich prístup k uzatváraciemu prvku obtokového potrubia na pracoviskách trasových uzáverov Hankovce, Chlmec a Šamudovce nebola predložená technická dokumentácia ich skutočného vyhotovenia. Uvedené je v rozpore s § 13 ods. 3/zák.č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN EN 1090-2: 2020.

2/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil, aby manipulačné pracovné plošiny umožňujúce prístup k uzatváraciemu prvku obtokového potrubia na pracoviskách trasových uzáverov Hankovce, Chlmec a Šamudovce boli pevne ukotvené k betónovému podkladu. Uvedené je v rozpore s § 13 ods. 3/zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil, aby manipulačné pracovné plošiny umožňujúce prístup k uzatváraciemu prvku obtokového potrubia na pracoviskách trasových uzáverov Hankovce, Chlmec a Šamudovce boli v miestach na zostup z voľného okraja pochôdznej plochy pracovnej plošiny po pevnom rebríku opatrené premiestniteľným zábradlím (odnímateľné, otváracie apd.). Uvedené je v rozpore s § 13, ods. 3/zák.č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.6.4 STN 74 3305:2014, Ochranné zábradlia.

Bezpečnostné značenia (0613)

4/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil bezpečnostné značenie (resp. optické odlišenie) prvého a posledného schodišťového stupňa schodiska pracovných oceľových plošín na KS V. Kapušany. Uvedené je v rozpore s ustanovením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na minimálnu bezpečnostnú úroveň stanovenú v čl. 36 STN 73 4130 Schodiska a šikmé rampy. Základné ustanovenia.

EZ – technický stav (0704)

5/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania si nesplnil povinnosť v priestore objektu trasového uzáveru Hankovce tým, že neoznačil jednotlivé priestory s nebezpečenstvom výbuchu do zón na základe výskytu výbušnej atmosféry, ktorá vychádza z výsledkov posudzovania rizika výbuchu, čo je v rozpore s § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z ustanovení § 5 písm. a) NV SR 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí v nadväznosti na čl. 5.3 a 5.4 STN EN 60 079 – 10 – 1 (2009) Výbušné plynné atmosféry, určovanie priestorov.

6/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania si nesplnil povinnosť v priestore objektu trasového uzáveru Šamudovce tým, že neoznačil ochranný vodič trafostanice žltou zelenou farbou, čo je v rozpore s § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, /žltá zelená/ ktorá vyplýva z čl.514.3. Z2, Z3 STN 33 2000-5-51: 2010.
PZ – technický stav (0712)

7/ Stavebník ku dňu kolaudačného konania nezabezpečil, aby na stupnici tlakomerov plynových potrubí na trase prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko boli viditeľne označené hodnoty najvyššieho a najnižšieho dovoleného tlaku. Uvedené je v rozpore s ustanovením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v bodoch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v termíne do 30 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia. Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia“.

4. Stavebník je povinný podať na stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby v lehote do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia prác spojených s dokončením stavby.

Predčasné užívanie stavby sa povoľuje do času nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného podľa § 82 stavebného zákona.

Stavba – prevádzkové súbory a stavebné objekty boli uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Na základe žiadosti stavebníka, stavebný úrad podľa ustanovenia § 55 ods. 2 správneho poriadku z dôvodu **naliehavého všeobecného záujmu vylučuje odkladný účinok** prípadného odvolania proti tomuto rozhodnutiu.

Rozhodnutie o námietkach:

Námietky Hrubovského Blažeja – SHR, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., advokátom a konateľom spoločnosti JUDr. Pavlom Vargaštokom, so sídlom Radlinského 1735/29, 026 01 Dolný Kubín:

Žiada správny orgán, aby po preskúmaní uvedenej veci vyhovel jeho podnetu pre nedodržanie podmienok stavebného povolenia a aby upozornil stavebníka eustream, a. s., a zhotoviteľa stavby DÚHA, a. s., na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu, pretože v prípade, ak nie sú dodržané podmienky stavebného povolenia, nie je správny orgán oprávnený začať rozhodovanie a vydať kolaudačné rozhodnutie k stavbe „Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko, líniová časť“.

Námietka sa zamietá.

V prípade podania odporu na základe návrhu na pokračovanie v konaní na príslušnom súde žiada, aby stavebný úrad prerušil všetky vedené konania ohľadom uvedenej stavby až do právoplatného rozhodnutia súdu o predbežnej otázke, ohľadom zodpovednosti stavebníka eustream, a. s. za vzniknutú škodu v konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 38Up/1137/2022.

Námietka sa zamietá.

Má za to, že spôsobená škoda, zodpovednosť stavebníka, nedodržanie podmienok pri

realizácii stavby, navrhované znalecké a ďalšie dokazovanie, neprevzatie poľnohospodárskej pôdy po ukončení stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“, ktoré boli dočasne odňaté pre účely výstavby, tvoria prekážku v konaní a pre vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby a z uvedeného dôvodu navrhuje, aby kolaudačné konanie bolo prerušené až do odstránenia tejto prekážky, t.j. do vykonania navrhovaného dokazovania v kolaudačnom konaní a v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 38Up/1137/2022, po postúpení veci na Okresnom súde Michalovce.
Námietka sa zamieta.

ODÔVODNENIE

Stavebník podal dňa 18.08.2022 na stavebný úrad žiadosť č. 3451/2022 zo dňa 17.08.2022 o predčasné užívanie stavby „**Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť**“, v rozsahu v žiadosti uvedených prevádzkových súborov a stavebných objektov.

Samostatnou žiadosťou č. 3948/2022 zo dňa 05.10.2022 doručenou stavebnému úradu dňa 06.10.2022 stavebník, z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, požiadal stavebný úrad o vylúčenie odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu o povolení predčasného užívania stavby.

Dňom podania žiadosti o predčasné užívanie stavby bolo konanie v danej veci začaté.

Stavba bola povolená rozhodnutím stavebného úradu č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, právoplatným dňa 02.08.2018, rozhodnutím stavebného úradu o zmene stavby pred dokončením č. OU-PO-OVBP2-2021/26469/133459/ŠSS-FA zo dňa 01.12.2021, právoplatným dňa 14.03.2022, č. OU-PO-OVBP2-2022/3967/98036/ŠSS-FA zo dňa 09.08.2022, právoplatným dňa 10.09.2022 a rozhodnutím č. OU-PO-OVBP2-2022/43404/130785/ŠSS-FA zo dňa 20.10.2022.

Predmetom stavby je vybudovanie nového obojsmerného medzištátneho plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom.

Účelom stavby je nutnosť, v dôsledku meniacich sa podmienok pre dopravu plynu do Európy, zabezpečiť diverzifikáciu dodávok a prepravy ZP aj na území SR. Prevádzkovateľ prepravnej sústavy ZP - spol. eustream, a. s., vybudoval nový prepojovací VTL plynovod PL - SR, ktorý umožní prepravu ZP v smere sever - juh.

Trasa plynovodu sa začína na Poľskom území v existujúcom plynovom uzle a podzemnom zásobníku Strachocina a štátnu hranicu križuje v oblasti Lupkovského priesmyku a na území SR vedie cez dva kraje, Prešovský a Košický. Zakončená bude v areáli KS 01 Veľké Kapušany.

Stavebník predložil ku konaniu stavebnému úradu spolu so žiadosťou k jednotlivým prevádzkovým súborom a stavebným objektom nasledovné doklady, ktoré sú podrobne špecifikované a uložené na dátovom USB nosiči, ktorý je prílohou žiadosti:

- A. PROTOKOL o komplexných skúškach projektu: „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko“, ktorý obsahuje vyhodnotenie týchto skúšok:**
1. skúška regulácie a merania pri paralelnom chode meracích tratí
 2. skúška prepnutia smeru toku plynu
 3. skúška ovládania HPS - hraničnej predávacej stanice plynu z technického plynárenského dispečingu prevádzkovateľa prepravnej siete – TPD

4. LÍNIA – skúška pozastavenia prepravy pri F_{min} – minimálny prietok cez HPS
5. skúška systému LDS (LDS – systém detekcie úniku plynu)
6. vyrovnanie bilancie prepravy plynu
7. sledovanie prevádzky

Podľa záveru protokolu o komplexných skúškach dielo (LČ1, LČ2, HPS a KS) je ako celok funkčné, je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky a je na uvedenie do prevádzky pripravené.

- B.** Tieto doklady, certifikáty, osvedčenia, atesty materiálov a zabudovaných výrobkov, revízne správy, protokoly o vykonaní úradných skúšok určených technických zariadení, protokoly o tlakových skúškach, stavebné denníky, záznamy, meracie protokoly a iné:

VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ1 - hranica PL/SK - TU43 Chlmec

Denníky (pre všetky SO a PS)

stavebný denník, montážny denník, izolátorsky denník

Geometrické plány - Plynovod a TU44 Hankovce

Doklady podľa SO a PS

SO 510 VTL Plynovod DN 1000 -LČ1 (hranica PL/SK-TU43 Chlmec)

Kalibrácia - protokoly o kalibrácii potrubí

Vyčistenie - protokoly o vyčistení potrubí

Tlakové skúšky

certifikáty meracích prístrojov

atesty použitých materiálov pri skúškach

Technologický postup tlakových skúšok a zvárania

Tlakovacie úseky

zápis o tlakovej skúške

Protokol o tlakovej skúške

Osvedčenie o úradnej skúške VTZ plynové

Osvedčenie o úradnej skúške VTZ plynové, celá trasa

Sušenie

protokoly o vysušení potrubí

Prehlásenie zhotoviteľa o pripravenosti na napustenie plynu

Materiál

atesty od potrubí, izolácií, a zaťažovacích vriec

NDT - nedeštruktívna kontrola zvarov

protokoly o skúške zvarov prežiarením

Osvedčenia zvaračov

Izolatéri

Osvedčenia izolátrov a izolácií

Križovania s podzemnými zariadeniami

Protokoly o odovzdaní a prevzatí križovaných zariadení (vodovod, plynovod, Telekom)

Návody na obsluhu a prevádzku PS 441, 442, 443, SO 560, 580, 611

SO 511 Prechody ciest

Protokoly z odovzdania a prevzatia prechodov ciest

SO 512 Prechody železníc

Meranie sadania

Protokol z odovzdania

SO 513 Prechody železnice a cesty

Meranie sadania

Protokol z odovzdania

SO 514 Prechody vodných tokov

Protokol z odovzdania

SO 580.1 SKAO

Certifikáty materiálov a zariadení

Revízne správy

SO 580.3 SKAO-Prenos údajov

Revízne správy

Manuály

SO 580.5 SKAO-Prepojovacie objekty

Certifikát

SO 611 Optický kábel-LČ1

Meracie protokoly

Výkresy - káblový plán

Káblová kniha

Materiály – certifikáty

Kniha plánov

PS 441 SRTP na TU44 Hankovce

Návody na obsluhu

Projekt skutočného vyhotovenia

Protokoly

Protokoly testov

Certifikáty materiálov a zariadení

PS 441 revízia

Revízne správy

Certifikáty materiálov a zariadení

PS 442 revízia

Certifikáty materiálov a zariadení

Teplomery

Kalibračné listy

Tlakomery

Kalibračné listy

Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro

PS 442 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU44 Hankovce

Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro

Certifikáty materiálov a zariadení

PS 443 EZS a CCTV na TU44 Hankovce

Oprávnenia organizácie na činnosť osvedčenia a oprávnenia pracovníkov

Kamerový systém CCTV - certifikáty

Elektrický zabezpečovací systém EZS - certifikáty

Denník stavby

Projekt skutočného vyhotovenia

Odborne prehliadky a odborne skúšky - revízne správy

Návod na obsluhu zabezpečovacieho zariadenia - PS 443

Protokol o funkčnej skúške ezs, cctv

PS 444 Prenos údajov na TU44 Hankovce

Manuál

Materiál – certifikáty

Protokol o uvedení do prevádzky PS 444

Protokol o zaškolení obsluhy PS 444

PS4x4_mapa portov TU4x

SO 560.1 Potrubná časť

Certifikáty materiálov a zariadení

SO 560.2 Základové konštrukcie

Certifikáty materiálov

SO 560.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Revízne správy

Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro

SO 560.4 Vonkajšie osvetlenie

Revízne správy

Certifikáty materiálov

SO 560.5 VN elektrická prípojka

Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro

SO 560.6 VN elektrická prípojka

Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro

SO 560.7 Trafostanica

Osvedčenia o úradnej skúške VTZ elektro

SO 560.8 Oplotenie

Certifikáty materiálov

Technické listy

SO 560.11 Domček KMB

Revízna správa

Certifikáty materiálov

Zmeny v projekte

Projekt skutočného vyhotovenia

Zoznam a dôvody zmien v projektovej dokumentácii

PD VTZ Osvedčenia

Preberacie protokoly o prevzatí diela

Protokoly o prevzatí sietí

Zápisy z vytýčenia sietí v trase plynovodu

VTL PLYNOVOD DN 1000 - LČ 2 - hranica TU43 Chlmec – KS01

Doklady podľa SO a PS

PS 006 SRTP na KS01

Manuály

Revízna správa VTZ elektro

Stavebný denník

Certifikáty materiálov

Manuály

Revízna správa VTZ elektro

Stavebný denník

Schémy rozvádzačov

PS 008 prenosový systém na KS01

Manuály

Certifikáty materiálov

PS 421 SRTP na TU42 Šamudovce

Manuály

Revízna správa VTZ elektro

Stavebný denník

PS 422 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU42 Šamudovce

Certifikáty materiálov

Manuály

Revízná správa VTZ elektro

Stavebný denník

Schémy rozvádzačov

PS 423 EZS a CCTV na TU42 Šamudovce

Projekt skutočného vyhotovenia

Certifikáty materiálov

Manuály

Stavebný denník

PS 424 Prenos údajov na TU42 Šamudovce

Certifikáty materiálov

Manuály

PS 431 SRTP na TU43 Chlmec

Manuály

Revízná správa VTZ elektro

Stavebný denník

PS 432 Prevádzkové rozvody silnoprúdu na TU43 Chlmec

Certifikáty materiálov

Manuály

Revízná správa VTZ elektro

Stavebný denník

Schémy rozvádzačov

PS 433 EZS a CCTV na TU43 Chlmec

Projekt skutočného vyhotovenia

Certifikáty materiálov

Manuály

Stavebný denník

PS 434 Prenos údajov na TU43 Chlmec

Certifikáty materiálov

Manuály

SO 530 VTL plynovod DN 1000 – LČ2 (TU43-KS01)

Denník izolátéra

Projekt skutočného vyhotovenia

Stavebné denníky

Certifikáty materiálov

Protokoly o kontrole zvarov

Manuály

Protokoly o odovzdaní a prevzatí križovaných zariadení (vodovod, plynovod , Telekom, Nafta, Transpetrol)

SO 531 Prechody ciest

Projekt skutočného vyhotovenia

Stavebné denníky

Certifikáty materiálov

SO 532 Prechody železníc

Projekt skutočného vyhotovenia

Stavebné denníky

Certifikáty materiálov

SO 533 Prechod železnice a cesty

Projekt skutočného vyhotovenia

Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 534 Prechod železnice a cesty
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 535 Prechody vodných tokov
Projekt skutočného vyhotovenia
Stavebné denníky
Certifikáty materiálov
SO 536 Prechod rieky Laborec
Stavebné denníky
Porealizačné zameranie
Skúšky hrádze
Potvrdenia SVP
Projekt skutočného vyhotovenia
SO 540 Trasový uzáver TU42 Šamudovce
Manuály
Stavebné denníky
Revízna správa VTZ elektro
EZS, uzemnenie, napájanie, osvetlenie, Unimobunka KMB
SO 540.5.6.7 VN elektrická prípojka, Trafostanica
Certifikáty materiálov
Revízna správa VTZ elektro
Stavebné denníky
Porealizačné zameranie
SO 540.1 Potrubná časť
Certifikáty materiálov
Protokoly o kontrole zvarov
mapa zvarov
Manuály
SO 540.2 Základové konštrukcie
Certifikáty materiálov
SO 540.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Projekt skutočného vyhotovenia
Manuály
Certifikáty materiálov
SO 540.4 Verejné osvetlenie
Projekt skutočného vyhotovenia
Manuály
Certifikáty materiálov
SO 540.8 Oplotenie
Certifikáty materiálov
SO 540.11 Domček KMB
manuál klimatizácia
SO 550 Trasový uzáver TU43 Chlmec
Manuály
Stavebné denníky
Revízna správa VTZ elektro
EZS, uzemnenie, napájanie, osvetlenie, Unimobunka KMB

SO 550.5.6.7 VN elektrická prípojka, Trafostanica

Certifikáty materiálov

Revízná správa VTZ elektro

Stavebné denníky

Porealizačné zameranie

SO 550.1 Potrubná časť

Certifikáty materiálov

Protokoly o kontrole zvarov

mapa zvarov

Manuály

SO 550.2 Základové konštrukcie

Certifikáty materiálov

SO 550.3 Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Projekt skutočného vyhotovenia

Manuály

Certifikáty materiálov

SO 550.4 Vonkajšie osvetlenie

Projekt skutočného vyhotovenia

Manuály

Certifikáty materiálov

SO 550.8 Oplotenie

Certifikáty materiálov

SO 550.11 Domček KMB

manuál klimatizácia

SO 570 Napojenie na KS01

Stavebné denníky

Manuály

SO 570.1 Potrubná časť

Projekt skutočného vyhotovenia

Certifikáty materiálov

Protokoly o kontrole zvarov

mapa zvarov

Manuály

SO 570.2 Záchytná vaňa a základové konštrukcie

atesty a certifikáty materiálov

skúška tesnosti

SO 570.3 Prístrešok

atesty a certifikáty materiálov

SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Certifikáty materiálov

Revízná správa

SO 580 Katódova ochrana

Stavebné denníky

Merací protokol

Manuály

Revízná správa

Osvedčenie o úradnej skúške vydané OPO

Osvedčenie o úradnej skúške VTZ plynové na líniu

Revízne správy VTZ

Dokumentácia k revíziám
Inšpekčné záznamy
Revízne správy pre SO 540 Trasový uzáver TU42 Šamudovce
Revízne správy pre SO 550 Trasový uzáver TU43 Chlmec
Revízna správa pre SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Revízna správa pre PS 006 SRTP
Osvedčenie o úradnej skúške VTZ pre PS 006 SRTP a SO 570.4 Uzemnenie a ochrana pred bleskom

Plyn

Revízne správy VTZ plynové pre TU42, 43 a KS01
Spoločná dokumentácia
Oprávnenia zhotoviteľov
osvedčenia, certifikáty, výpis z OR
Osvedčenia pracovníkov
Osvedčenia na zváranie, opravy VTZ plynové, stavbyvedúci,
Zoznamy a certifikáty zvaračov
Osvedčenia izolátorov
Protokoly z elektroiskrových skúšok izolácie potrubia
Atesty zváracích elektród
Atesty izolačného materiálu
Tlakové skúšky (TS)
 Atesty tlakomerov
 Technologický postup TS
 Zápisy o TS
 Grafy o priebehu TS
 Osvedčenia o úradnej skúške VTZ plynové
Záznamy o pokládke potrubia
PD VTZ Osvedčenia
Preberacie protokoly o prevzatí diela
Protokoly o prevzatí sietí
Zápisy z vytýčenia sietí v trase plynovodu

HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA - HPS

Dokladová dokumentácia podľa SO a PS

PS 017 SRTP-HPS

revízne správy a osvedčenia elektro, Certifikáty materiálov, Manuály, Protokoly o skúškach, kalibrácie

PS 018 Prevádzkové rozvody silnoprúdu

Protokoly o skúškach, Oprávnenia, Revízne správy, osvedčenia, Rozvádzače, doklady, Certifikáty materiálov

PS 019 - EZS a CCTV na HPS Výrava

Stavebné denníky, Oprávnenia pracovníkov, Revízne správy, osvedčenia, Certifikáty materiálov, Doklady o skúškach, manuály, Projekt skutočného vyhotovenia

PS 020 Prenosový systém na HPS Výrava

Oprávnenia pracovníkov
Certifikáty materiálov

PS 021 Mostový žeriav

Osvedčenia VTZ
Certifikáty materiálov

SO 594, 595, 596 VN elektrická prípojka a Trafostanica

Stavebné denníky

Oprávnenia pracovníkov
Revízne správy, osvedčenia
Certifikáty materiálov
Doklady o skúškach, manuály
Projekt skutočného vyhotovenia

SO 597 EPS

Oprávnenia pracovníkov
Certifikáty materiálov
Katalógové listy
Manuál
Protokol o skúške
Prevádzkový predpis

SO 598 Nádrž a čerpacia stanica požiarnej vody

Revízna správa elektro
Certifikáty materiálov

Porealizačné zameranie stavby

káble, komunikácie, budovy
geometrický plán

Projekt skutočného vyhotovenia

Projekty skutočného vyhotovenia podľa SO a PS
Popis a zdôvodnenie zmien voči projektovej dokumentácii

Revízne správy, osvedčenia VTZ

PS 015, 016, SO 591 Odlučovanie kondenzátu, SO 600 Napojenie na plynovody
osvedčenia o úradnej skúške VTZ plynové

PS 021 Mostový žeriav
osvedčenia o úradnej skúške žeriavu

PS 017 SRTP-HPS

revízne správy a osvedčenia elektro

PS 018 Prevádzkové rozvody silnoprúdu

revízne správy a osvedčenia elektro

PS 020 Prenosový systém na HPS Výrava

revízia, kusová skúška

SO 585 Budova HPS

revízia elektro

SO 593 Uzemnenie

revízie elektro

SO 594, 595, 596 VN elektrická prípojka a Trafostanica, revízie elektro

SO 597 EPS, revízia, protokol o skúške

PD VTZ Osvedčenia

Ku kolaudácii predmetnej stavby stavebník predložil tieto súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov bez pripomienok:

- Obec Čabalovce, Čabalovce 74, 067 17 Čabalovce, vyjadrenie č. 2022/211-2 zo dňa 10.06.2022;
- Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom, vyjadrenie zo dňa 10.06.2022;
- Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom, vyjadrenie č. OCÚJ-7-387/22 zo dňa 17.06.2022;
- Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša, odpoveď č. ObÚ-10/2022_012 zo dňa 07.06.2022;
- Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské, vyjadrenie č. 69/2022 zo dňa 09.06.2022;

- Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské, vyjadrenie č. 128/2022-002 zo dňa 21.06.2022;
- Obec Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Kamienka, odpoveď č. ocu-29/2022 zo dňa 13.06.2022;
- Obec Ptičie, Ptičie 97, 067 41 Chlmec, vyjadrenie č. Pt-2022/086-Ocú zo dňa 17.06.2022;
- Obec Staré, Staré 208, 072 23 Staré, vyjadrenie č. 421/22 zo dňa 10.06.2022;
- Obec Šamudovce, Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce, odpoveď č. 223/2022 zo dňa 17.06.2022;
- Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Hatalov, vyjadrenie zo dňa 13.06.2022;
- Obec Lastomír, Lastomír 322, 072 37 Lastomír, vyjadrenie č. 146/2022 zo dňa 20.06.2022;
- Obec Žbince, Žbince 126, 072 16 Hatalov, odpoveď č. 610/2022 zo dňa 13.06.2022;
- Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír, vyjadrenie č. 67/2022 zo dňa 24.06.2022;
- Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov, záväzné stanovisko č. DR-2022/188-OcU-01 zo dňa 16.06.2022;
- Obec Krišovská Liesková, Križany 145, 079 01 Veľké Kapušany, vyjadrenie zo dňa 13.06.2022;
- Mesto Veľké Kapušany, Sídliisko L. N. Tolstého 86/21, 079 01 Veľké Kapušany, záväzné stanovisko č. 543/2022/SÚ-V/Si zo dňa 13.06.2022;
- Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany, záväzné stanovisko č.192/2022/ZS/Ko zo dňa 07.07.2022;
- Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. V-56201/2022/Fr zo dňa 22.06.2022;
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2022/006681-002 zo dňa 07.06.2022;
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, stanovisko č. OU-ML-OSZP-2022/000363-002 zo dňa 01.06.2022;
- Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, vyjadrenie č. OU-PO-OCDPK-2022/040231-002 zo dňa 29.07.2022;
- Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-PLO-2022/008840-002 zo dňa 06.06.2022 nemá žiadne námietky ku kolaudácii stavby, ale požadujú dodržanie ust. zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP v znení neskorších predpisov;
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, vyjadrenie č. OU-ML-OKR-2022/000366-002 zo dňa 13.06.2022;
- Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, záväzné stanovisko č. OU-HE-OKR-2022/006516-002 zo dňa 31.05.2022;
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov, č. KRHZ-PO-OPP/2022/000059-009 zo dňa 09.06.2022 – odstúpenie žiadosti na MV SR, Prezídium HaZZ, OPP;
- Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra, vyjadrenie č. 14907-0513/22 zo dňa 08.06.2022 po doručení posudkov z Pamiatkového úradu SR budú tieto odovzdané na KPÚ Košice a budú tvoriť podklad pre kolaudáciu;
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, vyjadrenie č. 80 023/2022/O/My/ ÚVR zo dňa 13.06.2022
- Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce, odpoveď IU-2022/4391-7324 zo dňa 01.07.2022
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Alvinczyho 14, 040 01 Košice, vyjadrenie č. 1342/2022 zo dňa 25.05.2022
- ŽSR, oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice, stanovisko č. 06507/2022/ORKE/S ZŤS zo dňa 02.08.2022

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2022/006539-002 zo dňa 07.06.2022;
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, stanovisko č. OU-HE-OSZP-2022/006625-002 zo dňa 19.07.2022;
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2022/007368-002 zo dňa 22.06.2022;
- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné - lesy uvedené v stanovisku č. OU-HE-PLO2-2022/006846-002 zo dňa 08.06.2022;
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, stanovisko č. OU-ML-OSZP-2022/000388-002 zo dňa 24.06.2022;
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, vyjadrenie č. OU-ML-OSZP-2022/000364-002 zo dňa 01.06.2022;
- Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (SSOH), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, vyjadrenie č. OU-ML-OSZP-2022/000399-003 zo dňa 15.08.2022;
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOP), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/008898-002 zo dňa 01.06.2022, pri prevádzke stavby požadujú dodržiavať ustanovenia zákona o OPaK;
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009173-002 zo dňa 13.06.2022;
- Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytovej pri Humennom, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie OCÚJ-6-386/22 zo dňa 17.06.2022;
- Obec Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie č. OcÚ 78/2022 zo dňa 21.06.2022
- Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie OcÚ-Ha -061/2022-001 zo dňa 06.06.2022;
- Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie OCÚ-ZD-295/2022 zo dňa 17.06.2022
- Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, odpoveď č. ObÚ-10/2022_13 zo dňa 07.06.2022;
- Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie č. 128/2022-003 zo dňa 21.06.2022
- Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Humenné, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie č. 11/2022/244 zo dňa 21.06.2022;
- Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, vyjadrenie č. OcÚ-127/2022 zo dňa 17.06.2022;
- Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné SUC PSK - HE /141-119/2016/434 zo dňa 12.07.2016, stanovisko SUC PSK Prešov č. SUC PSK -HE /141-116/2016 zo dňa 27.06.2022 je záväzné za celú organizáciu
- Pamiatkový úrad SR, stanovisko k výskumnej dokumentácii č. 14907-0513/22 zo dňa 08.06.2022, č. PUSR-2022/17783-3/70655 zo dňa 19.08.2022, č. PUSR-2022/18234-2/72872 zo dňa 26.08.2022, č. PUSR-2022/17781-3/70604 zo dňa 19.08.2022, č. PUSR-2022/17779-3/70585 zo dňa 19.08.2022, č. PUSR-2022/19315-2/78224 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19824-2/80842 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19321-2/78254 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19811-2/80784 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19817-2/80815 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19812-2/80794 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19803-2/80739 zo dňa 27.09.2022, č. PUSR-2022/19787-2/80709 zo dňa 27.09.2022 a č. PUSR-2022/19781-2/80698 zo dňa 27.09.2022.

Ku kolaudácii predmetnej stavby stavebník predložil tieto súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov s pripomienkami, podmienkami a požiadavkami:

- Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov uvedené v stanovisku č. 06698/2022/OM- 3 zo dňa 21.06.2022;
- Obce Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce uvedené vo vyjadrení č. OcÚ-Ha-061/2022-001 zo dňa 06.06.2022;
- Obce Oreské, Oreské 129, 072 23 Staré uvedené vo vyjadrení č. 172-2/2022 zo dňa 21.06.2022;
- Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OSZP-2022/008883-002 zo dňa 01.06.2022;
- Okresného úradu Humenné, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné uvedené vo vyjadrení č. OU-HE-OCDPK-2022/008241-002 zo dňa 18.07.2022;
- Okresného úradu Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1 , 071 01 Michalovce uvedené v stanovisku č. OU-MI-OCDPK-2022/010302-002 zo dňa 04. 07. 2022;
- Okresného úradu Košice, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice uvedené v stanovisku č. OU-KE-OCDPK-2022/031730-002 zo dňa 22. 07. 2022;
- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné – pôda uvedené v odpovedi č. OU-HE-PLO1-2022/006809-002 zo dňa 16.06.2022;
- Okresného úradu Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné - lesy uvedené v stanovisku č. OU-HE-PLO2-2022/006846-002 zo dňa 08.06.2022;
- Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, uvedené v odpovedi č. 6099/2022/OSM-25233 zo dňa 20.06.2022;
- Transpetrolu, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 uvedené vo vyjadrení č. 4634/2022 zo dňa 16.06.2022;
- Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov uvedené v stanovisku č. SUC PSK -HE /141-116/2016 zo dňa 27.06.2022;
- Slovak Telekomu a.s., Poštová 18, 042 10 Košice uvedené vo vyjadrení č. 2222000260 zo dňa 09.06.2022;
- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené v stanovisku TD/NS/2448/2022/LD zo dňa 01.07.2022;
- Slovnaftu, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava uvedené vo vyjadrení č. SN/R/2022/017374/Z zo dňa 06.07.2022;
- Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce uvedené vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2022/009531-002 zo dňa 16. 06. 2022;
- štátneho podniku Lesy SR, š. p., OZ Vihorlat, Banská Bystrica zo dňa 12.10.2022;
- štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. zo dňa 13.10.2022;
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, stanovisko č. CS SVP OZ KE 4688/2022/2 zo dňa 13.10.2022;
- Inšpektorátu práce Prešov, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci záväzné stanovisko č. IPV-25-02-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 18.09.2022.

Stavebný úrad po zaplatení správneho poplatku na základe výzvy č. OU-PO-OVBP2-2022/43426/110433 zo dňa 08.09.2022, oznámením č. OU-PO-OVBP2-2022/43426/112169/ŠSS-KM zo dňa 12.09.2022 a č. OU-PO-OVBP2-2022/43426/0117206/ŠSS-KM zo dňa 23.09.2022 oznámil začatie kolaudačného konania o predčasnom užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.10.2022 o 09:30 hod. so stretnutím v areáli TU44 Hankovce, SO 560 Trasový uzáver a na deň 13.10.2022 o 09:30

hod. so stretnutím v areáli TU43 Chlmec, SO 550 Trasový uzáver s tým, že účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil na možnosť nahliadnutia do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania a v deň ústneho pojednávania na obecnom úrade Výrava a na Kompresorovej stanici 01 Veľké Kapušany.

Stavebný úrad v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 80 ods. 2 stavebného zákona upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne a že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Zároveň stavebný úrad v oznámení uviedol, že ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí kolaudačného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k žiadosti o predčasné užívanie stavby, stavebný úrad bude mať sa za to, že s predmetom žiadosti z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad oznámenie o začatí konania doručoval účastníkom konania v zmysle § 80 ods. 1 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky.

Z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania konaného dňa 12.10.2022 stavebný úrad v súlade s § 81a ods. 1 stavebného zákona spísal protokol č. OU-PO-OVBP2-2022/43426-025 a dňa 13.10.2022 protokol č. OU-PO-OVBP2-2022/43426-026, v ktorých uviedol predmet kolaudačného konania o predčasnom užívaní stavby s podrobným rozpisom stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktoré boli predmetom konania v jednotlivých dňoch. Prílohou jednotlivých protokolov je súpis zistených zmien od realizačnej projektovej dokumentácie so zdôvodnením týchto zmien; zoznam vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov; prezenčná listina a vyjadrenia predložené v deň miestneho zisťovania. Stavebný úrad v oboch protokoloch k zisteným zmenám od realizačnej projektovej dokumentácie zhodne uviedol, že tieto zmeny nemajú charakter zásahu do konštrukčno-statického riešenia stavby, nemajú vplyv na tvarovo-hmotové riešenie stavby, ani na funkčné využitie predmetnej stavby.

Dňa 12.10.2022 na miestnom zisťovaní bolo stavebnému úradu doručené:

- súhlasné vyjadrenie obce Výrava;
- vyjadrenie štátneho podniku Lesy SR, š. p., OZ Vihorlat, Banská Bystrica, v ktorom je uvedené, že súhlasia s predčasným užívaním predmetnej stavby a že požadujú, aby stavebník na pozemkoch, ktoré sú v správe ich organizácie dokončil technickú a biologickú rekultiváciu v zmysle projektovej dokumentácie;
- vyjadrenie Inšpektorátu práce Prešov, ktorým žiada o predĺženie lehoty na spracovanie predloženej dokladovej dokumentácie;
- vyjadrenie MV SR, Prezídia HaZZ, v ktorom je uvedené, že sa vyjadria po doplnení dokumentácie, dokladov a vykonaní stavebných úprav do 3 dní od zdokladovania.

Dňa 13.10.2022 na miestnom zisťovaní bolo stavebnému úradu doručené:

- súhlasné stanovisko obce Šamudovce č. 343/2022 zo dňa 13.10.2022;
- vyjadrenie štátneho podniku SVP, š. p., Povodie Bodrogu, v ktorom je uvedené, že nemajú námietky a že súhlasné stanovisko bude stavebnému úradu zaslané;
- Hydromeliorácie, š. p. v písomnom vyjadrení uviedli, že nemajú námietky voči vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, že všetky ich podmienky boli splnené a že žiadajú zaslať porealizačné zameranie križovaní s hydromelioračnými zariadeniami;
- vyjadrenie MV SR, Prezídia HaZZ, v ktorom uviedli, že po doplnení dokladov a vyhodnotení, ktoré presne špecifikovali, do 3 dní bude vydané súhlasné stanovisko.

V priebehu konania doručili na stavebný úrad vyjadrenia a stanoviská tieto dotknuté orgány:

- Dopravný úrad odpoveď č. 21273/2022/ROP-003/46771 zo dňa 11.10.2022, v ktorej orgán štátnej správy na úseku civilného letectva uviedol, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby s predčasným, ale aj trvalým užívaním súhlasí bez pripomienok.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, stanovisko č. CS SVP OZ KE 4688/2022/2 zo dňa 13.10.2022;
- Inšpektorát práce Prešov, oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci záväzné stanovisko č. IPV-25-02-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 18.10.2022;
- Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru stanovisko č. PHZ-OPP4-2022/002727-002 zo dňa 21.10.2022, v ktorom je uvedené, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia (o predčasnom užívaní) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Pre stavbu „*Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť*“ bolo Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané Záverečné stanovisko č. 1632/16-3.4/ml zo dňa 21.01.2016.

Stavebný úrad žiadosťou č. OU-PO-OVBP2-2022/043426-018 zo dňa 05.10.2022 požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP (ďalej len „MŽP SR“) o vyjadrenie podľa § 140c stavebného zákona k navrhovanému predčasnému užívaniu predmetnej stavby.

MŽP SR vydalo dňa 13.10.2022 záväzné stanovisko č. 4594/2022-3.4/ac 58594/2022, v rámci ktorého konštatovalo, že návrh stavebníka na vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby pre stavbu „*Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť*“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1632/16-3.4/ml zo dňa 21.01.2016 a jeho podmienkami.

Podľa § 83 stavebného zákona, *stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.*

Predčasné užívanie stavby je osobitný inštitút, ktorým stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka môže povoliť predčasné užívanie stavby v prípade, keď predčasné užívanie nebude ohrozovať zdravie a bezpečnosť osôb, pôjde o takú časť stavby, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie, a predčasné užívanie nebude mať vplyv na užívateľnosť stavby (napr. nezhoršia sa podmienky na riadne dokončenie stavby a nebude to mať vplyv na termín dokončenia stavby). Stavebný úrad môže povoliť časovo obmedzené užívanie stavby za predpokladu, že stavebník požiada o riadnu kolaudáciu stavby do 15 dní odo dňa, kedy zhotoviteľ splnil svoju povinnosť, t.j. keď stavebníkovi umožní nakladať s riadne uskutočnenou stavbou. Stavebný úrad pri predčasnom užívaní stavby skúma splnenie predpokladov týkajúcich sa užívateľnosti a bezpečnosti stavby.

Zákonným predpokladom na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby je splnenie dvoch podmienok a to, že stavba nie je dokončená a štádiom zostavanosti stavby nebráni jej užívaniu, a to najmä z pohľadu bezpečnosti a zdravia osôb.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť spolu s dokladmi z hľadísk uvedených v § 83 stavebného zákona a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predčasného užívania predmetnej stavby v požadovanom rozsahu. Stavebný úrad zistil, že prevádzkové súbory a stavebné objekty sú uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že predčasné užívanie stavebných objektov nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým

z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, bezpečnosti práce a technických zariadení. Uvedené bolo dokladované vyjadreniami dotknutých orgánov a vyhovujúcimi výsledkami predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem.

Dôvodom pre vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ je skutočnosť, že stavebník ku dnešnému dňu nezabezpečil úplné dokončenie všetkých stavebných objektov predmetnej stavby, uvedené však nebráni užívaniu stavby.

Doposiaľ neboli odovzdané a prevzaté všetky dodávky v rámci stavby (nebol podpísaný preberací protokol so zhotoviteľom časti HPS Výrava, neboli prevzaté objekty SO 04 Terénne úpravy a spevnené plochy a PS 01 Úprava potrubných systémov SK-PL a SPP-D v rámci prepojenia plynovodov SK-PL a SPP-D, ktoré sú pred dokončením a týkajú sa hlavne konečných úprav), ktoré však nemajú podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.

Ďalej k trvalému užívaniu chýbajú čiastkové kolaudácie objektov terénnych úprav a komunikácií na objektoch TRASOVÝ UZÁVER - TU42 Šamudovce, TRASOVÝ UZÁVER - TU43 Chlmec, TRASOVÝ UZÁVER - TU44 Hankovce, HRANIČNÁ PREBERACIA STANICA Výrava. Objekty sú kompletne zrealizované a o vydanie kolaudačného rozhodnutia na terénne úpravy, spevnené plochy a prístupové komunikácie boli požiadané špeciálne stavebné úrady na príslušných obciach.

Plynovod bol otestovaný a vyhodnotený ako prevádzkyschopný a bezpečný, čoho dôkazom je Protokol o komplexných skúškach projektu.

V rámci konania stavebný úrad zistil, že boli dodržané podmienky stanovené v stavebnom povolení a že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a v konaní o zmene stavby pred jej dokončením a boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Na stavebných objektoch neboli zistené žiadne závady a nedostatky, ktoré by bránili ich užívaniu. Stavebník splnil všetky podmienky pre vydanie časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby. Jej užívaním nebudú ohrozené verejné záujmy, najmä z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení (určených technických zariadení elektrických), nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníka uvádza, že všetky predložené vyjadrenia a stanoviská boli súhlasné, boli skoordované a zapracované do podmienok rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o predčasné užívanie stavby spolu s dokladmi z hľadísk uvedených v § 83 stavebného zákona a nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predčasného užívania predmetnej stavby v požadovanom rozsahu.

Námietky podané účastníkmi konania:

Dňa 11.09.2022 bol na stavebný úrad doručený podnet Hrubovského Blažeja – SHR, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., advokátom a konateľom spoločnosti JUDr. Pavlom Vargaštokom pre nedodržanie podmienok stavebného povolenia č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018 v ktorom uvádza, že na základe Zmluvy o podnájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 01.08.2018 obhospodaruje pozemky parc. KN C č. 5301/1, 5302/1, 5304/1, 5401/1, 5403/1 a 5501/1 v k. ú. Lastomír, na ktorých v roku 2020 zasial kukuricu, ktorá v dôsledku zaplavenia dotknutých pozemkov v súvislosti so

zhotovením predmetného diela nemohla byť pozbieraná, čím vznikla škoda na úrode z kukurice a tiež ďalšie náklady spojené s likvidáciou porastu - vykonanie biologických a technických rekultivácií. Uvádza, že znaleckým posudkom č. 4/2021 bola celková škoda spôsobená na kukurici na dotknutých pozemkoch určená vo výške 114 232,76 € (rekultivácia + cena úrody), a v súvislosti s tým poukazuje na podmienku 4 stavebného povolenia, ktorú stavebný úrad určil pre uskutočnenie stavby v zmysle § 66 stavebného zákona s tým, že v tejto podmienke určil stavebníkovi povinnosť, že ak pri uskutočňovaní stavby dôjde k vzniku škody, stavebník je povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.

S poukazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžp/23/2013 zo dňa 30.04.2014 uvádza, že má za to, že preukázal, že konaním stavebníka pri stavbe diela plynovodu mu bola spôsobená škoda, ktorá mu doposiaľ nebola uhradená a žiada stavebný úrad, aby mu po preskúmaní uvedenej veci vyhovel a aby upozornil stavebníka na povinnosť vzniknutú škodu uhradiť, pretože v prípade, ak nie sú dodržané podmienky stavebného povolenia, nie je stavebný úrad oprávnený začať rozhodovanie a vydať kolaudačné rozhodnutie k stavbe „Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko, líniová časť“. Zároveň v prípade podania odporu na základe návrhu na pokračovanie v konaní na príslušnom súde žiada stavebný úrad, aby prerušil všetky vedené konania ohľadom uvedenej stavby až do právoplatného rozhodnutia súdu o predbežnej otázke, ohľadom zodpovednosti stavebníka za vzniknutú škodu klientovi v konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 38Up/1137/2022.

Napriek tomu, že uvedený podnet stavebný úrad vybavil listom č. OU-PO-OVBP2-2022/043426-020 zo dňa 07.10.2022, dôvody podaného podnetu zahrnul do námietok účastníka konania.

Dňa 12.10.2022 boli na stavebný úrad doručené ku kolaudačnému konaniu (konaniu o predčasnom užívaní) stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ námietky Hrubovského Blažeja – SHR, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou SLAMKA & Partners s.r.o., advokátom a konateľom spoločnosti JUDr. Pavlom Vargaštokom.

Námietky sú odôvodnené tým, že ich podáva ako účastník konania v zmysle § 34 ods. 2 stavebného zákona, keďže rozhodnutím v predmetnom konaní môže byť, ako uvádza, priamo dotknutý na svojich právach.

Poukazuje na podmienku 21 rozhodnutia č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV, ktorú cituje: „*Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať všetky podmienky uvedené v rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov, ktoré boli predložené v stavebnom konaní.*“

Uvádza, že z dôvodu, že na jeseň roku 2020 došlo k zaplaveniu parciel, ktoré užíva v k. ú. Lastomír, a to činnosťou pri realizácii stavby Prepojovací VTL Plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť, za ktorú, podľa neho zodpovedá stavebník, podal dňa 11.09.2022 na Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky podnet pre nedodržanie podmienok stavebného povolenia a návrh na prerušenie konaní, ktorý riadne odôvodnil a doplnil dôkazmi a že zároveň sa domáha nároku na náhradu škody vo výške 114.232,76 € na súde, kde na Okresnom súde Banská Bystrica bol dňa 24.08.2022 proti stavebníkovi vydaný pod sp. zn. 38Up/1137/2022 platobný rozkaz, proti ktorému dal stavebník odpor.

Uvádza, že s výzvou na prevzatie poľnohospodárskej pôdy po ukončení stavby, ktorá bola dočasne odňatá pre účel stavby nesúhlasil a odovzdania a prevzatia pozemkov sa dňa 11.10.2022 nezúčastnil a aby nedošlo k zmareniu znaleckého dokazovania pôdy neprevezme až do doby ukončenia dokazovania v spore o náhradu škody, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 38Up/1137/2022, po postúpení veci na Okresnom súde Michalovce.

Uvádza, že má za to, že preskúmanie rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk, ktoré žiadal zabezpečiť v súdnom konaní (2x OÚ Michalovce, OSŽP; Hydromeliorácie, š. p.; VVS, a. s.)

a posúdenie dotknutými orgánmi, či došlo k ich porušeniu pri realizácii stavby tvoria predpoklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutia o predčasnom užívaní) a následne riadne odôvodnenie rozhodnutia tvorí predpoklad pre schopnosť posúdiť oprávnenosť nárokov v súdnom konaní, preto je nevyhnutné, aby v kolaudačnom konaní boli zabezpečené uvedené posúdenia dotknutých orgánov.

Má za to, že spôsobená škoda, zodpovednosť stavebníka, nedodržanie podmienok pri realizácii stavby, navrhované znalecké a ďalšie dokazovanie, neprevzatie poľnohospodárskej pôdy po ukončení stavby Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť, ktoré boli dočasne odňaté pre účely výstavby, tvoria prekážku v konaní a pre vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby a z uvedeného dôvodu navrhuje, aby kolaudačné konanie bolo prerušené až do odstránenia tejto prekážky, t. j. do vykonania navrhovaného dokazovania v kolaudačnom konaní a v súdnom spore vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 38Up/1137/2022, po postúpení veci na Okresnom súde Michalovce.

Odôvodnenie rozhodnutia o námietkach:

K námietke tykajúcej sa vzniknutej škody a požiadavke upozorniť stavebníka na povinnosť vzniknutú škodu uhradiť, pretože v prípade, ak nie sú dodržané podmienky stavebného povolenia, nie je stavebný úrad oprávnený začať rozhodovanie a vydať kolaudačné rozhodnutie k stavbe „Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko, líniová časť“ uvádzame:

Podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona, v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Podľa § 83 stavebného zákona, stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Podľa záväznej podmienky č. 4 stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.

S poukazom na ust. § 81 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad uvádza, že v kolaudačnom konaní stavebný úrad zisťuje, či boli dodržané podmienky dané pre umiestnenie stavby, či stavba bola realizovaná podľa projektu overeného v stavebnom konaní a aké podmienky je treba určiť pre jej užívanie. Stavebný úrad zároveň zisťuje, či stavba bola realizovaná tak, že aj počas predčasného užívania bude vyhovovať základným požiadavkám podľa § 43d stavebného zákona. V nadväznosti na to, stavebný úrad môže predčasné užívanie stavby povoliť v prípade, ak nie sú zistené závady, ktoré by prekážali riadnemu užívaniu na určené účely. Predčasné užívanie stavby v zmysle § 83 stavebného zákona sa povoľuje do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného podľa § 82 stavebného zákona.

Stavebný úrad zároveň poukazuje na úplné znenie predmetnej záväznej podmienky č. 4 stavebného povolenia, v zmysle ktorej sa povinnosť stavebníka uhradiť spôsobenú škodu vzťahuje na jeho povinnosť zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým

nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté a zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. S poukazom na poslednú vetu podmienky č. 4 stavebného povolenia „*V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu*“ uvádzame, že síce touto podmienkou je stavebník zaviazaný v plnom rozsahu uhradiť vzniknutú škodu, ktorá samozrejme musí byť preukázaná, ale stavebný úrad touto podmienkou uhradenie vzniknutej škody časovo nelimitoval, teda uhradenie vzniknutej škody nie je časovo ohraničené do právoplatného ukončenia kolaudácie predmetnej stavby, resp. jej predčasného užívania.

V zmysle uvedeného, stavebný úrad uvádza, že nárok na náhradu škody na úrode z kukurice a následnej rekultivácie, ktorý je v danom prípade predmetom súdneho konania, nemá vplyv na rozhodnutie vo veci povolenia na predčasné užívanie stavby „*Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť*“ v zmysle § 83 stavebného zákona.

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad námietku týkajúcu sa nedodržania podmienok stavebného povolenia z dôvodu neuhradenia náhrady škody zamietá.

K námietke prerušenia konania z dôvodu predbežnej otázky uvádzame:

Podľa § 140 stavebného zákona, *ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.*

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku, *správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.*

Podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku, *ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný; inak si správny orgán môže o takejto otázke urobiť úsudok alebo dá príslušnému orgánu podnet na začatie konania.*

Prerušenie správneho konania podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku zákon pripúšťa aj v prípade, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke, takéto prerušenie konania je obligatórnym prerušením. Platí zásada, že správny orgán, ktorý koná vo veci je nielen oprávnený, ale je aj povinný zaoberať sa predbežnými otázkami, ak sa v konaní vyskytnú. Podľa názorov vyslovovaných v právnej teórii pod predbežnou (tzv. prejudiciálnou) otázkou treba rozumieť takú otázku, zodpovedanie ktorej podmieňuje rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania. Súčasne je to taká otázka, ktorej rozhodnutie nepatrí do kompetencie správneho orgánu, ktorý vo veci rozhoduje. Odpoveď na ňu môže byť predmetom iného samostatného konania (správneho i súdneho).

Stavebný úrad uvádza, že prekážky, ktoré účastník konania vo svojich námietkach uviedol, z dôvodu ktorých navrhuje predmetné kolaudačné konanie prerušiť až do ich odstránenia nemajú charakter predbežnej otázky, od posúdenia ktorej by záviselo rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom správneho konania vo veci povolenia na predčasné užívanie stavby v zmysle § 83 stavebného zákona na stavbu „*Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť*“.

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad námietku prerušenia konania z dôvodu predbežnej otázky zamietá.

K námietke, ktorou účastník konania navrhuje prerušenie konania o predčasnom užívaní stavby v súvislosti so spôsobenou škodou, zodpovednosťou stavebníka, nedodržaním podmienok pri realizácii stavby, navrhovaným znaleckým a ďalším dokazovaním, neprevzatím poľnohospodárskej pôdy po ukončení stavby „*Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť*“, ktoré boli dočasne odňaté pre účely výstavby, ktoré podľa neho tvoria prekážku v predmetnom konaní, uvádzame, že konanie o predčasnom užívaní, na ktoré sa primerane vzťahujú ustanovenia stavebného zákona o kolaudácii stavby (§ 76 - § 85), stanovujú zákonné dôvody, kedy môže byť kolaudačné konanie, resp., konanie o predčasnom

užívání prerušené.

Podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona, ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závažnú brániacu jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a konanie preruší.

K požadovaným vyjadreniam dotknutých orgánov uvádzame, že OÚ Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOP vydal stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/008898-002 zo dňa 01. 06. 2022, ŠSOO vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009173-002 zo dňa 13. 06. 2022, ŠVS stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/008883-002 zo dňa 01. 06. 2022 a ŠSOH vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2022/009531-002 zo dňa 16. 06. 2022, v ktorých súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a ich podmienky boli zapracované do podmienok rozhodnutia. Hydromelióracie, š. p. vo vyjadrení zo dňa 13.10.2022 uviedli, že nemajú námietky voči vydaniu rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby a že všetky ich podmienky boli splnené. Vo vyjadrení spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice č. 80 023/2022/O/My/ ÚVR zo dňa 13.06.2022 je uvedené, že v rámci stavebného konania spoločnosť zaujala stanovisko č. 37 526/2018/O/My/ÚVR zo dňa 11.6.2018 a že po preštudovaní PD jednotlivými prevádzkovateľmi v rámci VVS, a.s. Košice s vydaním kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby súhlasí.

Z dôvodu, že nenastali zákonné dôvody na prerušenie konania o predčasnom užívaní stavby, nenastali ani dôvody nevydania rozhodnutia v zmysle § 81b stavebného zákona, stavebný úrad námietku týkajúcu sa prerušenia konania zamietá.

Odôvodnenie vylúčenia odkladného účinku odvolania

Odňatie odkladného účinku odvolania voči tomuto rozhodnutiu stavebný úrad odôvodňuje naliehavým všeobecným záujmom na základe relevantne odôvodnenej žiadosti stavebníka č. 3948/2022 zo dňa 05.10.2022, doručenej stavebnému úradu dňa 06.10.2022. Stavebník odňatie odkladného účinku prípadného odvolania voči tomuto rozhodnutiu odôvodnil nasledovne, cit.: „*Výstavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko je výsledkom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť zo dňa 22.11.2013, ktorá je publikovaná v Zbierke zákonov ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 95/2014 Z. z.*

V zmysle článku 2 bod 2 písm. b) tejto medzištátnej Dohody je spoločnosť eustream strategickým investorom, ktorý realizuje a vlastní projekt na území Slovenskej republiky.

Okrem toho, stavba Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko bola rozhodnutím Európskej Komisie z 23.11.2017 (Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/540, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu) zaradená medzi tzv. projekty spoločného záujmu, ktoré sú potrebné na realizáciu deviatich strategických geografických prioritných koridorov energetickej infraštruktúry v oblasti elektriny, plynu a ropy a troch prioritných oblastí energetickej infraštruktúry pre celú Úniu týkajúcich sa inteligentných sietí, elektrických diaľnic a sietí na prepravu oxidu uhličitého.

Realizácia stavby je finančne podporovaná z fondu Európskej únie - Connecting Europe Facility (CEF).

Stavba bola realizovaná za účelom vybudovania nového obojsmerného medzištátneho plynovodného prepojenia medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré zabezpečí diverzifikáciu dodávok a prepravy zemného plynu pre Európsku Úniu a najmä pre Slovensko.

V zmysle § 49 ods. 6 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prepravnej siete (eustream, a. s.) povinný zabezpečiť budovanie cezhraničných prepojení potrebných na integráciu prepravných sietí v členských štátoch s dostatočnou kapacitou, ktorá umožňuje uspokojenie všetkých ekonomicky odôvodniteľných a technicky

uskutočniteľných požiadaviek účastníkov trhu s plynom na kapacitu cezhraničných prepojení a zohľadňuje požiadavky bezpečnosti dodávok plynu.“

Stavebný úrad tieto dôvody posúdil a vzal do úvahy naliehavý všeobecný záujem na zabezpečení zemného plynu vzhľadom k tomu, že stavba Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko výrazne posilní energetickú bezpečnosť Európskej Únie a najmä Slovenskej republiky. Stavebný úrad má za to, že zákonné podmienky vymedzené v ods. 2 § 55 správneho poriadku sú splnené a preto podľa tohto ustanovenie správneho poriadku vylúčil odkladný účinok odvolania, čo je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Právnym následkom vylúčenia odkladného účinku je skutočnosť, že rozhodnutie sa stane vykonateľným už dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda nie až dňom ukončenia odvolacieho konania (v prípade podania odvolania proti tomuto rozhodnutiu) a nadobudnutia právoplatnosti meritórneho rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo vo veci samej.

Správny poplatok bol zaplatený v stanovenej lehote a výške určenej v súlade s prílohou č. 1 k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Vychádzajúc z uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.


Poučenie:


Podľa § 53 správneho poriadku zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie.

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Prešov, odbore výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom len po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona podaním odvolania podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.




Ing. Andrea Marcinková
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona o správnom konaní vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Prešov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli obcí Palota, Čabalovce, Výrava, Svetlice, Zbojné, Rokytov pri Humennom, Jabloň, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Kochanovce nad Laborcom, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Kamienka, Ptičie, Chlmec, Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Michalovce - Topoľany, Suché, Pozdišovce, Michalovce - Močarany, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Sliepkovce, Budkovce, Drahňov, Vojany, Krišovská Liesková, Čičarovce a Veľké Kapušany a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy č. OU-PO-OVBP2-2022/43426/134439/ŠSS-KM zo dňa 27.10.2022.

Vyvesené dňa: **27-10-2022**

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis: Okresný úrad Prešov
odbor výstavby a bytovej politiky

Pečiatka, podpis:



Námestie miera 3
000 01 Prešov
MESTSKÝ ÚRAD MICHALOVCE

VYVESENÉ:

OD: 14. 11. 2022

DO: 21. 11. 2022

Účastníci konania:

Stavebník a fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke, spoluvlastnícke alebo iné práva k pozemkom môžu byť stavbou dotknuté.

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle dátumu doručenia)

01. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
02. Obec Palota, Palota 45, 068 01 Medzilaborce
03. Obec Výrava, Výrava 100, 067 16 Výrava
04. Obec Svetlice, Svetlice 60, 067 16 Výrava
05. Obec Čabalovce, Čabalovce 74, 067 17 Výrava
06. Obec Zbojné, Zbojné 5, 067 13 Rokytov pri Humennom
07. Obec Rokytov pri Humennom, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom
08. Obec Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
09. Obec Koškovce, Koškovce 11, 067 12 Koškovce
10. Obec Hankovce, Hankovce 117, 067 12 Koškovce
11. Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce
12. Obec Ľubiša, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša
13. Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské
14. Obec Udavské, Udavské 30, 067 31 Udavské
15. Obec Kochanovce, Kochanovce 207, 066 01 Humenné
16. Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné
17. Obec Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou

18. Obec Kamienska, Kamienska 143, 067 83 Kamienska
19. Obec Ptičie, Ptičie 97, 067 41 Chlmec
20. Obec Chlmec, Chlmec 83, 067 41 Chlmec
21. Obec Oreské, Oreské 129, 072 23 Staré
22. Obec Staré, Staré 208, 072 23 Staré
23. Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
24. Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 072 21 Nacina Ves
25. Obec Suché, Suché 150, 071 01 Michalovce
26. Obec Pozdišovce, Pozdišovce 144, 072 01 Pozdišovce
27. Obec Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce
28. Obec Vrbnica, Vrbnica 25, 072 16 Hatalov
29. Obec Lastomír, Lastomír 322, 072 37 Lastomír
30. Obec Žbince, Žbince 126, 072 16 Hatalov
31. Obec Sliepkovce, Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
32. Obec Budkovce, Budkovce 244, 072 15 Budkovce
33. Obec Drahňov, Drahňov 154, 076 74 Drahňov
34. Obec Krišovská Liesková, Križany 145, 079 01 Veľké Kapušany
35. Mesto Veľké Kapušany, Sídlisko L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
36. Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany
37. Obec Čičarovce, Čičarovce 90, 076 71 Čičarovce
38. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
39. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
40. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce
41. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
42. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
43. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
44. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce
45. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
46. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
47. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
48. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Kukorelliho1, 066 01 Humenné
49. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
50. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
51. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
52. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
53. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
54. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

55. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
56. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
57. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
58. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
59. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
60. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice
61. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
62. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1 , 042 66 Košice
63. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
64. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
65. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice
66. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
67. Hydromelióracie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
68. Obvodný banký úrad Košice, Timonova 23, 041 57 Košice
69. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
70. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
71. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 01 Nitra
72. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
73. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
74. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
75. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
76. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
77. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice
78. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
79. Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
80. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Košice, Alvinczyho 14, 040 01 Košice
81. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
82. SPP – distribúcia , a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
83. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
84. Slovenské elektrárne, závod Elektrárne Vojany, 076 73 Vojany
85. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2
86. Nafta, a.s., prevádzka Michalovce, Priemyselná 6, 071 01 Michalovce
87. ŽSR, oblasť riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice
88. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
89. Lesy SR, OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
90. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
91. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 041 01 Košice
92. Technická inšpekcia, a.s., Hollého 3, 040 01 Košice
93. Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
94. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 2796/14, 831 01 Bratislava

95. Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
96. Obec Výrava, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Výrava 100, 067 16 Výrava
97. Obec Svetlice, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Svetlice 60, 067 16 Výrava
98. Obec Zbojné, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Zbojné 5, 067 13 Rokytov pri Humennom
99. Obec Rokytov pri Humennom, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Rokytov pri Humennom 151, 067 13 Rokytov pri Humennom
100. Obec Jabloň, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
101. Obec Koškovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Koškovce 11, 067 12 Koškovce
102. Obec Hankovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Hankovce 117, 067 12 Koškovce
103. Obec Zbudské Dlhé, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Zbudské Dlhé 90, 067 12 Koškovce
104. Obec Ľubiša, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša
105. Obec Veľopolie, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Veľopolie 78, 067 31 Udavské
106. Obec Udavské, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Udavské 30, 067 31 Udavské
107. Obec Kochanovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Kochanovce 207, 066 01 Humenné
108. Obec Lackovce, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Lackovce 37, 066 01 Humenné
109. Obec Hažín nad Cirochou, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Hažín nad Cirochou 45, 067 83 Kamenica nad Cirochou
110. Obec Kamienka, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Kamienka 143, 067 83 Kamienka
111. Obec Chlmec, ako orgán štátnej správy ochrany prírody, Chlmec 83, 067 41 Chlmec
112. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
113. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, OPP, Tomášikova 28/A, 8.p., 826 86 Bratislava 29