


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## ústredie

Grösslingová 5, 811 09 Bratislava

č. 5708/27/2024-11650/2024

Bratislava 21.03.2024



Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní účastníka konania JUDr. Daniela Gajdoša, Strážnická 2, 811 08 Bratislava zo dňa 11.12.2023, doručeného dňa 11.12.2023, proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice č. 10044/57/2022-33765/2023/750030103/Z4-SP zo dňa 09.11.2023, podľa ustanovenia § 58 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

### **r o z h o d n u t i e:**

Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice č. 10044/57/2022-33765/2023/750030103/Z4-SP zo dňa 09.11.2023, ktorým bolo účastníkovi konania – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00 186 490 zmenené integrované povolenie pre prevádzku „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad“, **m e n í** nasledovne:

#### **1. Vo výroku rozhodnutia na strane 2 sa vypúšťa časť pôvodného textu:**

*„súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti (III. a IV. etapy skládky odpadov), vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,“*

**2. Vo výroku rozhodnutia na strane 10 sa v bode č. 21 nahrádza časť pôvodného textu:**

„Stavebník je povinný stavbu „ŽABANY – SKLÁDKA NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD – ROZŠÍRENIE (III. A IV. ETAPA)“ dokončiť najneskôr v nasledovných termínoch:

- a) stavebné objekty SO 01 – SO 08 v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
- b) stavebné objekty SO 10 – SO 17 v termíne do 31.12.2043,
- c) **stavebný objekt SO 09 v termíne do 31.12.2045,**
- d) **stavebný objekt SO 18 v termíne do 31.12.2068.“**

**novým textom:**

„Stavebník je povinný stavbu „ŽABANY – SKLÁDKA NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD – ROZŠÍRENIE (III. A IV. ETAPA)“ dokončiť najneskôr v nasledovných termínoch:

- a) stavebné objekty SO 01 – SO 08 v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“
- b) stavebné objekty SO 10 – SO 17 v termíne do 31.12.2043,

**3. Vo výroku rozhodnutia na strane 14 sa v bode č. 1 nahrádza časť pôvodného textu:**

„Časť „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:“ sa nahrádza týmto znením:

1. Preberanie odpadov do III. a IV. etapy skládky odpadov
2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov
3. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami
5. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku
6. **Uzavretie a rekultivácia telesa skládky**
7. Nakladanie so skládkovým plynom
8. Monitorovanie skládky počas prevádzky a po jej uzatvorení
9. Skladovanie materiálu vhodného na prekrývanie telesa skládky odpadov
10. Skladovanie vyseparovaných odpadov
11. Skladovanie objemných odpadov
12. Skladovanie pohonných hmôt“

**novým textom:**

„Časť „I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:“ sa nahrádza týmto znením:

1. Preberanie odpadov do III. a IV. etapy skládky odpadov
2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov
3. Čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami
5. Nakladanie s vodami z povrchového odtoku
6. Nakladanie so skládkovým plynom

7. Monitorovanie skládky počas prevádzky
8. Skladovanie materiálu vhodného na prekryvanie telesa skládky odpadov
9. Skladovanie vyseparovaných odpadov
10. Skladovanie objemných odpadov
11. Skladovanie pohonných hmôt“

**4. Vo výroku rozhodnutia na strane 22 sa v bode č. 3.6.2 nahrádza časť pôvodného textu:**

„Po dosiahnutí projektovaného tvaru rozšíreného telesa skládky III. etapa bude vykonané uzavretie a rekultivácia III. etapy skládky odpadov.

*Povrchové tesnenie III. etapy bude pozostávať z:*

- vyrovnávacej vrstvy zeminy o hrúbke 200 mm,
- odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2D20, s rovnakými vlastnosťami ako štrk fr.16/32 mm hr. 0,50 m,
- geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT DN 80.1, CHS, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m,
- odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2 D20, ktorá má rovnaké vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,50 m,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením.

Zrážkové vody budú stekať po uzatvorení a zrekultivovanom povrchu rozšíreného telesa skládky - III. etapa k päte obvodovej hrádze, kde bude zhotovený obvodový vsakovací okop dĺžky 440,00 m, pozostávajúci z perforovaného drenážneho potrubia PVC DN 200 mm, uloženého v drenážnej ryhe a opatreného nadvýšeným filtračným obsypom potrubia z drveného kameniva fr. 32-64 mm. Následne sa päta svahu vedľa koruny obvodovej hrádze opevní obvodovou stabilizačnou pätkou dĺžky 400,00 m z drveného kameniva fr. 4-32 mm. Tento obvodový vsakovací systém zabezpečí bezproblémové odvedenie zrážkových vôd, stekajúcich zo zrekultivovaného povrchu rozšíreného telesa skládky - III. etapy do okolia skládky.

Pre umožnenie zisťovania sadania rozšíreného telesa skládky - III. etapa po jeho uzatvorení a rekultivácii budú osadené 3 ks pozorovacích bodov, označených PZB-1 až PZB-3.“

**novým textom:**

„Stavebne povolené uzavretie a rekultiváciu III. etapy skládky odpadov bude podľa schválenej projektovej dokumentácie „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie (III. a IV. etapa), č. projektu 2121, z 09/2021, SO-09, SO-18 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Jozefom Breznickým, č. oprávnenia \*0839\*Z\*2-2\* zahrňať aj:

*Povrchové tesnenie III. etapy, ktoré bude pozostávať z:*

- vyrovnávacej vrstvy zeminy o hrúbke 200 mm,

- *odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2D20, s rovnakými vlastnosťami ako štrk fr.16/32 mm hr. 0,50 m,*
- *geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT DN 80.1, CHS, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m,*
- *odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2 D20, ktorá má rovnaké vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,50 m,*
- *pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením.*

*Zrážkové vody budú stekať po uzatvorenom a zrekultivovanom povrchu rozšíreného telesa skládky - III. etapa k päte obvodovej hrádze, kde bude zhotovený obvodový vsakovací okop dĺžky 440,00 m, pozostávajúci z perforovaného drenážneho potrubia PVC DN 200 mm, uloženého v drenážnej ryhe a opatreného nadvýšeným filtračným obsypom potrubia z drveného kameniva fr. 32-64 mm. Následne sa päta svahu vedľa koruny obvodovej hrádze opevní obvodovou stabilizačnou pätkou dĺžky 400,00 m z drveného kameniva fr. 4-32 mm. Tento obvodový vsakovací systém zabezpečí bezproblémové odvedenie zrážkových vôd, stekajúcich zo zrekultivovaného povrchu rozšíreného telesa skládky - III. etapy do okolia skládky.*

*Pre umožnenie zisťovania sadania rozšíreného telesa skládky - III. etapa po jeho uzatvorení a rekultivácii budú osadené 3 ks pozorovacích bodov, označených PZB-1 až PZB-3. “*

**5. Vo výroku rozhodnutia na strane 22 sa v bode č. 3.6.3 nahrádza časť pôvodného textu:**

*„Po dosiahnutí projektovaného tvaru rozšíreného telesa skládky IV. etapa bude vykonané uzavretie a rekultivácia IV. etapy skládky odpadov.*

*Povrchové tesnenie IV. etapy bude pozostávať z:*

- *vyrovnávacej vrstvy zeminy o hrúbke 200 mm,*
- *odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2D20, s rovnakými vlastnosťami ako štrk fr.16/32 mm hr. 0,50 m,*
- *geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT DN 80.1, CHS, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m,*
- *odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2 D20, ktorá má rovnaké vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,50 m,*
- *pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením. “*

**novým textom:**

*„Stavebne povolené uzavretie a rekultiváciu IV. etapy skládky odpadov bude podľa schválenej projektovej dokumentácie „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie (III. a IV. etapa), č. projektu 2121, z 09/2021, SO-09, SO-18 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Jozefom Breznickým, č. oprávnenia \*0839\*Z\*2-2\* zahrňať aj:*

*Povrchové tesnenie IV. etapy, ktoré bude pozostávať z:*

- vyrovnávacej vrstvy zeminy o hrúbke 200 mm,
- odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2D20, s rovnakými vlastnosťami ako štrk fr.16/32 mm hr. 0,50 m,
- geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT DN 80.1, CHS, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m,
- odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2 D20, ktorá má rovnaké vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,50 m,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením.“

**6. Vo výroku rozhodnutia na strane 25 sa v bode č. 1.2.22 nahrádza časť pôvodného textu:**

*„Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením III. a IV. etapy skládky odpadov do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:*

- *súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,*

*Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude:*

- *aktualizovaný prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a v súlade s podmienkami integrovaného povolenia,*
- *výsledky analýzy kvality podzemných vôd z monitorovacieho vrtu VŽ-7 a VŽ -8, ktoré budú slúžiť ako referenčné hodnoty na vyhodnocovanie výsledkov priebežne vykonávaného monitoringu,*
- *vyčíslenie výšky 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie III. a IV. etapy skládky odpadov, ktorú je prevádzkovateľ povinný jednorázovo zložiť na účet účelovej finančnej rezervy pred začatím prevádzkovania III. a IV. etapy skládky odpadov a doložiť doklad o jej zaplatení.“*

**novým textom:**

*„Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením III. a IV. etapy skládky odpadov do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:*

- *udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,*
- ***schválenia východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ alebo posúdenia záznamu o preukázaní skutočností uvedených v § 8 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.***

*Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia okrem iného bude:*

- *aktualizovaný prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a v súlade s podmienkami integrovaného povolenia,*
- *výsledky analýzy kvality podzemných vôd z monitorovacieho vrtu VŽ-7 a VŽ -8, ktoré budú slúžiť ako referenčné hodnoty na vyhodnocovanie výsledkov priebežne vykonávaného monitoringu,*

- vyčíslenie výšky 5 % z rozpočtových nákladov **na uzatvorenie a rekultiváciu III. a IV. etapy skládky odpadov**, ktorú je prevádzkovateľ povinný jednorázovo zložiť na účet účelovej finančnej rezervy pred začatím prevádzkovania III. a IV. etapy skládky odpadov a doložiť doklad o jej zaplatení.
- **východisková správa vypracovaná v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ alebo záznam podľa § 8 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.**“

**7. Vo výroku rozhodnutia na strane 28 sa v bode č. 1.2.29 nahrádza časť pôvodného textu:**

„Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky, ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.“

**novým textom:**

„Na prekryvanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekryvanie telesa skládky, ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo a inertné odpady.“

**8. Vo výroku rozhodnutia na strane 28 sa v bode č. 1.2.33 nahrádza časť pôvodného textu:**

„Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia kapacity jednotlivých etáp za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov jednotlivých etáp skládky odpadov, uvedených v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Etapa skládky	Technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP)/povolená hodnota			
	výmera etapy (m <sup>2</sup> )	celková kapacita odpadov (m <sup>3</sup> /ton)	priemerné zhutnenie komunálnych odpadov (kg/m <sup>3</sup> )	množstvo krycieho materiálu
III. etapa	14 555	109 200/ <b>125 580</b>	<b>1 150</b>	min. 5 % z celkového množstva uložených odpadov“
IV. etapa	15 756	140 400/ <b>161 460</b>	<b>1 150</b>	

**novým textom:**

„Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia kapacity jednotlivých etáp za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov jednotlivých etáp skládky odpadov, uvedených v tabuľke č. 2:

Tabuľka č. 2

Etapa skládky	Technicko-prevádzkový parameter skládky (TPP)/povolená hodnota		
	výmera etapy (m <sup>2</sup> )	celková kapacita odpadov (m <sup>3</sup> )	množstvo krycieho materiálu
III. etapa	14 555	109 200	min. 5 % z celkového množstva uložených odpadov“
IV. etapa	15 756	140 400	

**9. Vo výroku rozhodnutia na strane 29 sa v bode č. 2.1.2 nahrádza časť pôvodného textu:**

„Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikajú emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn nebude môcť byť využitý na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.“

**novým textom:**

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zachytávanie a zneškodňovanie/využívanie skládkového plynu v súlade s STN 83 8108. Ak obsah metánu v skládkovom plyne prekročí 25% objemových, je prevádzkovateľ povinný do 12 mesiacov od zistenia tejto skutočnosti monitoringom skládkového plynu zabezpečiť jeho energetické využitie, pričom v prípade, že by to nebolo vhodné, je povinný zabezpečiť jeho zneškodňovanie spaľovaním.“

**10. Vo výroku rozhodnutia na strane 36 sa v bode č. 6.8 nahrádza časť pôvodného textu:**

„V prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakovej kvapaliny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 03 – priesaková kvapalina zo skládky, kategórie O – ostatný na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.“

**novým textom:**

„Prevádzkovateľ je povinný zabrániť preliatiu nádrže s priesakovou kvapalinou a zabezpečiť zneškodňovanie priesakovej kvapaliny zo skládky odpadov u oprávnenej osoby na základe zmluvného vzťahu.“

**11. Vo výroku rozhodnutia na strane 44 sa v bode č. 11.3 nahrádza pôvodný text.**

„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení III. etapy a IV. etapy skládky odpadov ich uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie (III. a IV. etapa), č. projektu 2121, z 09/2021, SO-09, SO-18 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej H.E.E.“

CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing.Jozefom Breznickým, č. oprávnenia \*0839\*Z\*2-2\* nasledovne:

*Povrchové tesnenie III. etapy bude pozostávať:*

- vyrovnávacej vrstvy zeminy o hrúbke 200 mm,
- odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2D20, s rovnakými vlastnosťami ako štrk fr. 16/32 mm hr. 0,50 m,
- geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT DN 80.1, CHS, ktorá splňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m,
- odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2 D20, ktorá má rovnaké vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,50 m,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením.

*Povrchové tesnenie IV. etapy bude pozostávať:*

- vyrovnávacej vrstvy zeminy o hrúbke 200 mm,
- odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2D20, s rovnakými vlastnosťami ako štrk fr. 16/32 mm hr.0,50 m,
- geosyntetickej bentonitovej rohože BENTOMAT DN 80.1, CHS, ktorá splňa rovnaké tesniace vlastnosti ako minerálna tesniaca vrstva hr. 0,50 m,
- odvodňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy AFITEX DRAINTUBE 400 FT2 D20, ktorá má rovnaké vlastnosti ako štrk fr. 16/32 mm s hrúbkou 0,50 m,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 000 mm so zatrávnením. “

**novým textom:**

„Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 6 mesiacov od naplnenia kapacity III. etapy skládky odpadov požiadať Inšpektorát životného prostredia Košice o udelenie súhlasu na jej uzavretie a rekultiváciu. Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od naplnenia kapacity IV. etapy skládky odpadov požiadať Inšpektorát životného prostredia Košice o vydanie súhlasu na jej uzavretie a rekultiváciu. Cieľom tejto podmienky je čo najskoršie uzavretie a rekultivácie III. etapy a IV. etapy skládky odpadov., tzn. pokiaľ by prevádzkovateľ svojim konaním nesledoval tento cieľ, dopustí sa porušenia tejto podmienky.“

**12. Vo výroku rozhodnutia na strane 44 sa v bode č. 11.5 nahrádza časť pôvodného textu.**

„Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.“

**novým textom:**

„Po definitívnom ukončení činnosti je Prevádzkovateľ povinný prijať opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného využívania alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku



*kontaminácie pôdy a podzemnej vody vykonávaním povolených činností, pričom je povinný zohľadniť aj opis miesta prevádzky.“*

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 10044/57/2022-33765/2023/750030103/Z4-SP zo dňa 09.11.2023 zostávajú nezmenené.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice (ďalej aj ako „Inšpektorát“) prijala dňa 12.09.2022 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 998/97-OIPK/2004-Mi zo dňa 15.04.2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej aj ako „integrované povolenie“) pre prevádzku „Žabany – skládka na nie nebezpečný odpad“ (ďalej aj ako „Prevádzka“) účastníka konania Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce, IČO: 00 186 490 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na Inšpektorát, t.j. dňa 12.09.2022, bolo začaté integrované konanie v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o IPKZ“), ktorého predmetom bolo najmä vydanie povolenia na stavbu „ŽABANY – SKLÁDKA NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD – ROZŠÍRENIE (III. a IV. ETAPA)“ (ďalej aj ako „Stavba“). Súčasťou integrovaného povoľovania bolo:

### 1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ,

### 2. v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- vydanie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ z vítanej studne (úžitková voda) pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie zelene a pod.) s priemerom 245 mm, o hĺbke 20 m, výdatnosť 0,42 l/s,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie Stavby a činnosti, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ v spojení s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „vodný zákon“),

### 3. v oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (III. a IV. etapa skládky odpadov) podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Žabany –

skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie (III. a IV: etapa)“, č. 2121, z 09/2021, SO-09, SO-18 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej H.E.E: CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín, odborne spôsobilým inžinierom vo výstavbe Ing. Jozefom Breznickým, č. oprávnenia \*0839\*Z\*2-2\*,

- udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov (III. a IV. etapa skládky odpadov), vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona o IPKZ,

4. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na Stavbu, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ,

5. v oblasti stavebného konania:

- vydanie stavebného povolenia na Stavbu podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v spojení s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „stavebný zákon“).

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 10044/57/2022-39183/2022/750030103/Z4-SP zo dňa 10.11.2022, v ktorom súčasne podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „správny poriadok“) v spojení s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval Prevádzkovateľa, aby do 60 dní odstránil nedostatky svojho podania. Na základe žiadosti Prevádzkovateľa zo dňa 15.03.2023, doručenej dňa 17.03.2023, Inšpektorát predĺžil lehotu na odstránenie nedostatkov podania listom č. 10044/57/2022-11830/2023/Z4-SP zo dňa 27.03.2023 a lehotu určil do 30.04.2023 podľa ustanovenia § 27 ods. 1 správneho poriadku. Prevádzkovateľ doplnil svoju žiadosť za účelom odstránenia jej nedostatkov v dňoch 17.01.2023, 13.04.2023 a 30.05.2023.

Prevádzkovateľ k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre Prevádzku, ktorej súčasťou bola aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie Stavby, predložil vyjadrenia, súhlasy a stanoviská nasledovných orgánov:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 24/2006 Z. z.“), vydalo k Stavbe rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 143/2019-1.7/mo,11620/2019, Int. 11621/2019 zo dňa 27.02.2019, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 3047/2020-1.1, číslo: 91/2020 zo dňa 13.01.2020, právoplatné dňa 23.01.2020, podľa ktorého sa Stavba nebude posudzovať podľa tohto zákona.
- **Obec Kaluža, Stavebný úrad** – územné rozhodnutie č. V-2021/51554-Či zo dňa 03.05.2021, právoplatné dňa 07.06.2021 o umiestnení Stavby podľa § 39 a § 39a stavebného

zákona a § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- **Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce:**
  - súhlasné záväzné stanovisko č. 56913/2022-Fe zo dňa 08.08.2022 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
  - súhlasné stanovisko č. V-52835/2021/Fr zo dňa 15.04.2021 k projektovej dokumentácii, v ktorom konštatuje, že umiestnenie Stavby je v súlade s Územným plánom mesta Michalovce.
  - súhlasné záväzné stanovisko č. V-2021/52913/Be zo dňa 19.04.2021 podľa § 140a stavebného zákona.
- **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce:**
  - súhlasné vyjadrenie č. 8569/2021/O zo dňa 09.02.2021 na účely stavebného povolenia.
  - súhlasné vyjadrenie č. 91416/2022/O zo dňa 12.07.2022 na účely stavebného povolenia.
  - súhlasné vyjadrenie č. 33710/2023/O zo dňa 15.03.2023 na účely stavebného povolenia.
- **Východisková distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice –** súhlasné vyjadrenie č. 2015/2021 zo dňa 15.02.2021 a č. 15793/2022 zo dňa 20.07.2022 na účely stavebného povolenia.
- **SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava –** súhlasné vyjadrenie č. TD/NS/0061/2021/Va zo dňa 03.02.2021 k umiestneniu stavby a č. TD/NS/0501/2022/Uh zo dňa 28.06.2022 k stavebnému povoleniu.
- **Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce –** súhlasné stanovisko č. OU-MI-PLO-2021/006120-2 zo dňa 21.04.2021 podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **Okresný úrad Michalovce, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce:**
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2021/003084-002 zo dňa 08.02.2021 podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej aj ako „vodný zákon“),
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2021/003022-002 zo dňa 25.02.2021 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o odpadoch“),
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2021/004748-2 zo dňa 01.03.2021 podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre účely územného konania.
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OKR-2021/006054-4 zo dňa 15.04.2021 podľa § 140a stavebného zákona.
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/009634-002 zo dňa 20.06.2022 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch.
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/009702-002 zo dňa 21.06.2022 podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2022 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
  - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2022/009725-002 zo dňa 27.06.2022 podľa § 28 vodného zákona.

- vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2021/005959-002 zo dňa 12.04.2021 a č. OU-MI-OSZP-2022/009787-002 zo dňa 12.07.2022 o ochrane ovzdušia.
- súhlasné stanovisko č. OU-MI-OKR-2022/012654-2 zo dňa 19.08.2022 k projektovej dokumentácii podľa § 140a stavebného zákona a § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
- **E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.**, Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii s technickým zariadením č. S2022/00592/EIC IO/STA zo dňa 08.03.2022
- **Slovak Telekom, a.s.**, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – súhlasné vyjadrenie č. 6612103934 zo dňa 15.02.2021 podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách pre účely územného a stavebného konania.
- **Orange Slovensko, a.s.**, Metodova 8, 821 09 Bratislava – súhlasné vyjadrenie č. E-0273/2021 zo dňa 10.02.2021 a č. KE-1824/2022 zo dňa 06.07.2022 podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách pre účely územného a stavebného konania.
- **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.**, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava – súhlasné vyjadrenie č. 194/2021 zo dňa 26.01.2021 a č. 1203/2022 zo dňa 24.06.2022 podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách pre účely územného a stavebného konania.
- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach**, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce – súhlasné záväzné stanovisko č. 2021/00298 zo dňa 17.02.2021 podľa ustanovenia § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinskej oblasti Vihorlat**, Ul. Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce – súhlasné stanovisko č. CHKO VI/108-001/2021 zo dňa 08.04.2021 na účely stavebného povolenia.
- **HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik**, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava – súhlasné vyjadrenie č. 969-2/120/2021 zo dňa 19.02.2021 ako podklad k žiadosti o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach**, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce – súhlasné stanovisko č. ORHZ-MI2-2022/000292-007 zo dňa 30.06.2022 a č. ORHZ-MI2-2021/000051-004 zo dňa 23.02.2021 pre účely stavebného konania.
- **Mesto Michalovce, Špeciálny stavebný úrad**, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce – stavebné povolenie č. V-2023/54725-Be zo dňa 06.02.2023 na uskutočnenie časti Stavby – pre III. etapu SO-02.1 Spevnené plochy a pre IV. etapu SO-11.1 Spevnené plochy.

Inšpektorát po odstránení nedostatkov žiadosti upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia listom č. 10044/57/2022-23486/2023Z4-SP zo dňa 30.06.2023 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a ustanovenia § 61 stavebného zákona. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania bolo upovedomenie doručované v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 správneho poriadku v nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a), § 25 ods. 4 zákona o

IPKZ a ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Inšpektorát určil v upovedomení 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Inšpektorát listom č. 10044/57/2022-23699/2023/Z4-SP zo dňa 26.06.2023 požiadal Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce o zverejnenie žiadosti, údajov a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia a výzvy na prihlásenie sa za účastníka konania.

V integrovanom konaní boli po upovedomení o začatí konania zo strany Inšpektorátu doručené nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva** – vyjadrenie č. 42542/2023 zo dňa 13.07.2023 bez námietok.
- **Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce:**
  - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2023/012669-002 zo dňa 10.07.2023 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre účely územného konania.
  - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2023/012592-002 zo dňa 04.08.2023 podľa zákona o odpadoch.
- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie** – záväzné stanovisko č. 7248/2023-1.7/mo, 59906/2023 zo dňa 14.07.2023, v ktorom uviedlo, že predmetná zmena je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a s rozhodnutím č. 143/2019-1.7/mo,11620/2019, Int. 11621/2019 zo dňa 27.02.2019 a jeho podmienkami.
- **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinskej oblasti Vihorlat** – súhlasné stanovisko č. CHKO VI/237-001/2023 zo dňa 25.07.2023 k predmetnej zmene integrovaného povolenia vrátane stavebného povolenia.
- **Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce** preposlalo listom č. V/0563553/2023 zo dňa 26.07.2023 **záväzné stanovisko obce Kaluža, Stavebný úrad, Kaluža 4, 072 36 Kaluža** č. 265/2279/2023 zo dňa 21.07.2023, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o povolení Stavby podľa § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona.
- **JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava** – vyjadrenie zo dňa 08.08.2023, v ktorom žiada konanie zastaviť do vyriešenia správnej žaloby, ktorú podal dňa 12.03.2020 proti Rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní. Účastník konania uviedol, že Inšpektorát nemôže ďalej pokračovať v integrovanom povolení bez tohto podkladu.

Inšpektorát príslušný podľa ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 stavebného zákona vydal podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ rozhodnutie č. 10044/57/2022-33765/2023/750030103/Z4-SP zo dňa 09.11.2023 (ďalej aj ako „Rozhodnutie Z4-SP“), ktorým zmenil integrované povolenie a povolil realizáciu stavby „ŽABANY – SKLÁDKA NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD – ROZŠÍRENIE (III. a IV. ETAPA)“.

Inšpektorát zapracoval podmienky dotknutých orgánov do Rozhodnutia Z4-SP a s námietkami účastníka konania JUDr. Daniela Gajdoša, Strážnická 2, 811 08 Bratislava sa vysporiadal na str. 54 tohto rozhodnutia.

Účastník konania JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava (ďalej aj ako „Odvolateľ“) podal dňa 11.12.2023 odvolanie proti Rozhodnutiu Z4-SP v zákonom stanovenej lehote, v ktorom žiada prvostupňové rozhodnutie zrušiť z dôvodu, že ho považuje za nezákonné, pretože správny orgán vec nesprávne právne posúdil. Odvolateľ zaslal doplnenie svojho odvolania listom zo dňa 18.02.2024, doručeným na Inšpektorát dňa 18.02.2024, v ktorom uvádza nasledovné:

1. Odvolateľ poukazuje na § 1 ods. 1 písm. a) a ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej aj ako „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“) a na STN 83 8101 bod č. 3.8, v ktorých sa uvádza, že minimálna vzdialenosť skládky odpadov od sídla má byť 500 m v smere prevládajúcich vetrov. Odvolateľ uvádza, že Prevádzka sa nachádza vo vzdialenosti menšej ako 400 m od najbližšej obytnej zóny. Skrátenie určených vzdialeností je možné posúdiť výpočtom rozptylu emisií, čo v tomto prípade nebolo splnené.
2. Odvolateľ uvádza, že podľa § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 382/2018 Z. z. nebude od 01.01.2025 možné uložiť zmesový komunálny odpad (katalógové číslo 20 03 01) na skládke odpadov, pričom Inšpektorát Rozhodnutím Z4-SP takýto druh odpadu povolil v prílohe napadnutého rozhodnutia – Zoznam odpadov. Odvolateľ považuje podmienku v bode č. 4.12 Rozhodnutia Z4-SP, ktorou je Prevádzkovateľ rovnako oprávnený prijímať zmesový komunálny odpad 20 03 01, za zmaťočnú, keďže v novom roku je možné prijať odpad len pod katalógovým číslom 19 12 12, a to pod podmienkou, že takýto odpad bude spĺňať parametre biologickej stability podľa prílohy č. 3 a tabuľky č. 1 vyhlášky č. 382/2018 Z. z.
3. Odvolateľ uvádza, že územné rozhodnutia vydané obcou Kaluža dňa 03.05.2021 pod č. V-2021/51554-Či, mu nebolo do dnešného dňa doručené. Odvolateľ považuje doručovanie verejnou vyhláškou vo vzťahu k Odvolateľovi ako účastníkovi konania za nesprávne, preto má za to, že toto územné rozhodnutie nie je právoplatné a nemôže byť ani prílohou žiadosti Prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia.

Inšpektorát listom č. 10044/57/2022-49056/2023/750030103/Z4-SP zo dňa 08.01.2024 upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní a určil im lehotu 7 dní na vyjadrenie k obsahu odvolania.

Prevádzkovateľ sa v určenej lehote vyjadril listom zo dňa 11.01.2024, doručeným dňa 15.01.2024, v ktorom uvádza, že odvolanie Odvolateľa je nesprávne, neodôvodnené a nepodložené žiadnymi argumentami. Prevádzkovateľ žiada Rozhodnutie Z4-SP potvrdiť v plnom rozsahu.

K podanému odvolaniu zaslalo svoje stanovisko Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30. 071 01 Michalovce, listom č. V-00091/2024 zo dňa 11.01.2024,

doručeným dňa 18.01.2024, v ktorom žiada zamietnuť odvolanie Odvolateľa a Rozhodnutie Z4-SP potvrdiť.

Inšpektorát odvolanie Odvolateľa a vyjadrenia účastníkov konania k odvolaniu predložil podľa ustanovenia § 57 ods. 2 správneho poriadku listom č. 10044/57/2022-3463/2024 zo dňa 29.01.2024 (doručeným dňa 05.02.2024) odvolaciemu orgánu – Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava (ďalej aj ako „Odvolací orgán“), o čom upovedomil účastníkov konania listom č. 10044/57/2022-3455/2024 zo dňa 29.01.2024. Inšpektorát listom č. 7115/2024 zo dňa 21.02.2024 postúpil Odvolaciemu orgánu doplnenie odvolania Odvolateľa zo dňa 18.02.2024.

Odvolací orgán v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté Rozhodnutie Z4-SP, kompletný prvostupňový spisový materiál, ako aj námietky uvedené v odvolaní a jeho doplnení.

Odvolací orgán k námietkam Odvolateľa v odvolaní a v doplnení odvolania uvádza:

1. Odvolací orgán konštatuje, že súčasťou integrovaného povolenia o zmene integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre vybudovanie III. a IV. etapy skládky odpadov, tzn. ide o rozšírenie už existujúcej Prevádzky (I. a II. etapa), pre ktorú bolo vydané integrované povolenie č. 998/97-OIPK/2004-Mi zo dňa 15.04.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2004, podľa ktorého je „Skládka nie nebezpečného odpadu Žabany“ (I. a II. etapa) situovaná vo vzdialenosti približne 600 m od zastaveného územia osady Žabany. V Rozhodnutí Z4-SP na str. 16 v bode č. 1.1 sa uvádza, že skládka odpadov (III. a IV. etapa) je situovaná v kratšej vzdialenosti, približne 380 m od zastavaného územia osady Žabany. Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. sa bezpečná hranica skládky odpadov od najbližšej obytnej zóny určuje podľa STN 83 8101, ktorá určuje minimálnu vzdialenosť 500 m, pričom umožňuje skrátiť túto vzdialenosť na základe posúdenia výpočtu rozptylu emisií. Prevádzkovateľ k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia priložil rozptylovú štúdiu s názvom „Žabany skládka na nie nebezpečný odpad – rozšírenie“, ktorú vypracoval ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, v novembri 2017, v ktorej sa na str. 8 konštatuje, že Prevádzka ako aj jej rozšírenie o III. a IV. etapu spĺňa požiadavky z hľadiska rozptylu emisií, pričom je zabezpečený dostatočný rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší. Odvolací orgán na základe predmetnej rozptylovej štúdie konštatuje, že rozšírenie Prevádzky nebude mať výraznejšie iný dopad na obytnú zónu v blízkosti Prevádzky oproti už existujúcemu stavu. Navyše Prevádzkovateľ bude v zmysle podmienky č. 2.1.2, ktorej znenie Odvolací orgán zmenil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, povinný v prípade, že tvorba skládkového plynu bude na skládke výraznejšia, zabezpečiť jeho energetické využitie, alebo spaľovanie. Okrem uvedeného je potrebné uviesť, že STN 83 8101 bola vydaná v roku 2004 a odvtedy sa ukladanie biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov, ktoré sú hlavnou príčinou tvorby skládkového plynu a teda aj zápachu, výrazne znížilo vzhľadom na zavedenie povinností pre prevádzkovateľov skládok odpadu, ktoré im vyplývajú napr. z ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 382/2018 Z. z. a ustanovenia § 13 písm. e) bod 6,7,9 zákona o odpadoch a ktorých cieľom je obmedzovať ukladanie biologicky rozložiteľných odpadov na skládky. Navyše, ak vojde do platnosti od

1.1.2025 aj povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu za účelom jeho biostabilizácie podľa ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 382/2018 Z. z., obmedzenie tvorby skládkového plynu bude ešte výraznejšie.

Na základe uvedeného považuje Odvolací orgán námietku Odvolateľa za neopodstatnenú.

2. Odvolací orgán konštatuje, že Odvolateľ poukazuje na znenie ustanovenia § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 382/2018 Z. z., ktoré nadobudne účinnosť až dňa 01.01.2025, podľa ktorého od 1.1.2025 nebude možné na skládke odpadov skládkovať zmesový komunálny odpad, ale len výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa požiadavky biologickej stability. Vzhľadom na to, že predmetný zákaz nadobudne účinnosť až 1.1.2025, je prirodzené, že nie je prenesený do podmienok Rozhodnutia Z4-SP.

Na základe uvedeného považuje Odvolací orgán námietku Odvolateľa za neopodstatnenú.

3. Odvolací orgán konštatuje, že prílohou žiadosti Prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia je aj územné rozhodnutie Obce Kaluža, Stavebný úrad č. V-2021/51554-Či zo dňa 03.05.2021 s vyznačenou právoplatnosťou dňa 07.06.2021, ktorá bola podpísaná zamestnancom obce spolu s úradnou pečatou Obce Kaluža a preto Odvolací orgán považuje predmetné rozhodnutie za právoplatné. Slovenská inšpekcia životného prostredia nie je orgán územného plánovania a nie je oprávnená preskúmať správnosť a zákonnosť územného rozhodnutia.

Na základe uvedeného považuje Odvolací orgán námietku Odvolateľa za neopodstatnenú.

Odvolací orgán pri preskúmaní Rozhodnutia Z4-SP a prvostupňového spisového materiálu zistil niektoré nedostatky, ktoré Odvolací orgán zhojil v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku v odvolacom konaní, konkrétne Odvolací orgán zhojil nasledovné nedostatky prvostupňového rozhodnutia:

1. Inšpektorát Rozhodnutím Z4-SP vydal súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti (III. a IV. etapy skládky odpadov), vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Odvolací orgán konštatuje, že súhlas na uzatvorenie skládky odpadov bol Inšpektorátom vydaný v rozpore s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v spojení s ustanovením § 97 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch, podľa ktorého tento súhlas **musí obsahovať aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ povinný začať najneskôr uzatvárať skládku odpadov alebo jej časť, pričom táto lehota nemôže byť dlhšia ako 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu.**

Odvolací orgán konštatuje, že Rozhodnutím Z4-SP nie je možné udeliť súhlas na uzatvorenie III. a IV. etapy skládky odpadov z dôvodu, že nie je možné tento súhlas udeliť v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v spojení s ustanovením § 97 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch vzhľadom na to, že v prípade udelenia takéhoto súhlasu by bolo nutné



uložiť Prevádzkovateľovi povinnosť, aby začal s uzatváraním III. a IV. etapy najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia Z4-SP, ktorá nie je pre Prevádzkovateľa splniteľná, pretože nie je reálne, aby v tejto lehote tieto časti kapacitne naplnil odpadom a začal s ich uzatváraním. Z uvedeného dôvodu bolo udelenie tohto súhlasu z Rozhodnutia Z4-SP odstránené (tzn. súhlas na uzavretie a rekultiváciu III. a IV. etapy skládky odpadov sa v tomto konaní nevydáva) a boli upravené podmienky prvostupňového rozhodnutia, ktoré naň boli naviazané.

Prevádzkovateľ bude povinný požiadať Inšpektorát o vydanie tohto súhlasu pre etapu III. a následne pre etapu IV. v lehote najneskôr do 6 mesiacov od naplnenia kapacity III. etapy a v lehote najneskôr do 6 mesiacov od naplnenia kapacity IV. etapy v súlade s ustanovením § 26 ods. 8 zákona o IPKZ, čo Odvolací orgán ošetril zmenou podmienky č. 11.3 prvostupňového rozhodnutia tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na uvedené sa súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu III. a IV. etapy skládky odpadov v tomto konaní neudeľuje, za účelom čoho Odvolací orgán upravil v Rozhodnutí Z4-SP text na strane 2, text v bode č. 1 na strane 14, text v bode č. 21 na str. 10, text v bode č. 3.6.2 a v bode č. 3.6.3 na strane 22 a text v bode 11.3 na strane 44, ktorý s týmto súhlasom súvisel tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

2. Odvolací orgán vykonal opravy podmienok v bodoch č. 1.2.22, č. 1.2.29, č. 1.2.33, č. 2.1.2, č. 6.8 a č. 11.5 nasledovne:
  - na str. 25 upravil podmienku v bode č. 1.2.22 tak, aby bola v súlade s ustanovením § 24 ods. 11 zákona o odpadoch, podľa ktorého je Prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne **5 % z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu a nie z nákladov na zriadenie novej etapy skládky odpadov**,
  - na str. 28 upravil podmienku v bode č. 1.2.29 tak, aby bola v súlade s ustanovením § 6 ods. 8 písm. f) vyhlášky č. 382/2018 Z. z., t.j. na prekrytie odpadu na skládke odpadu je možné použiť len inertný materiál alebo inertný odpad,
  - na str. 28 upravil podmienku v bode č. 1.2.33 tak, že odstránil povolenú kapacitu III. a IV. etapy uvedenú v hmotnostných jednotkách (t) a ponechal len povolenú kapacitu III. a IV. etapy v objemových jednotkách (m<sup>3</sup>), aby bolo možné jednoznačne určiť, či kapacita III. a IV. etapy bola už naplnená, alebo nie. Taktiež bol odstránený údaj o priemernom zhutnení odpadu, keďže nie je možné pre Prevádzkovateľa takéto priemerné zhutnenie odpadu v III. a IV. etape skládky dodržať a žiadny zákon to ani nevyžaduje, aby v integrovanom povolení bolo uvádzané priemerné zhutnenie,
  - na str. 29 upravil podmienku v bode č. 2.1.2 tak, aby bola v súlade s požiadavkou uvedenou v ustanovení § 5 ods. 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. v nadväznosti na STN 83 8108, najmä na jej časť 5 „Odplyňovací systém skládky odpadov“,
  - na str. 36 zmenil podmienku v bode č. 6.8, keďže Prevádzkovateľ nevie zaručiť, že priesaková kvapalina zo skládky odpadov bude môcť byť zaradená pod kat. č. odpadu 19 07 03 ako nie nebezpečný odpad, keďže priesaková kvapalina zo skládky odpadov v závislosti od jej zloženia, môže byť aj nebezpečným odpadom kat. č. 19 07 02,
  - na str. 44 upravil podmienku v bode č. 11.5 z dôvodu, že Prevádzka nemá schválenú východiskovú správu,

- z dôvodu, že v integrovanom povolení nie je uvedené ani schválenie východiskovej správy pre Prevádzku podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o IPKZ a ani v ňom nie je uvedené, že by Inšpektorát posudzoval záznam o nepotrebe vypracovať východiskovú správu pre Prevádzku podľa ustanovenia § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, Odvolací orgán upravil podmienku č. 1.2.22, v ktorej uložil Prevádzkovateľovi za účelom odstránenia tohto nedostatku povinnosť požiadať Inšpektorát pred uvedením III. etapy skládky odpadov do trvalého užívania o schválenie východiskovej správy alebo o posúdenie záznamu o preukázaní existencie skutočností uvedených v § 8 ods. 6 zákona o IPKZ.

Na základe uvedeného Odvolací orgán opravil predmetné podmienky Rozhodnutia Z4-SP s cieľom, aby ich zosúladiť s požiadavkami národnej legislatívy tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

V rámci preskúmania Rozhodnutia Z4-SP Odvolací orgán zistil niektoré nedostatky, uvedené vyššie v odôvodnení tohto rozhodnutia, pre ktoré nie je možné Rozhodnutie Z4-SP potvrdiť, no zároveň konštatuje, že nezistil také vady, ktoré by odôvodňovali jeho zrušenie. Zistené nedostatky bolo možné podľa ustanovenia § 59 ods. 1 a 2 správneho poriadku zhojiť v odvolacom konaní zmenou prvostupňového rozhodnutia, na základe čoho Odvolací orgán týmto rozhodnutím zmenil dotknuté časti Rozhodnutia Z4-SP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Toto rozhodnutie je v inštančnom poradí konečné a podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nie je možné sa proti nemu odvolať. Právoplatné rozhodnutie Odvolacieho orgánu môže byť preskúmané súdom.

Ing. Daniel Kucko  
hlavný inšpektor útvaru  
integrovaného povoľovania a kontroly

### **Doručuje sa:**

1. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce
2. Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
3. JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
5. Zelená pre obce, Obrody 19, 040 11 Košice
6. Ing. Jozef Breznický, H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín
7. Ing. Peter Csirik, H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín
8. Ing. Ján Holásek, H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín
9. Ing. Peter Hollý, H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín
10. Ing. Ján Malast, H.E.E. CONSULT, s.r.o., Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín

11. JUDr. Alexander Zápotocký, Malinová 19, 040 01 Košice
12. Ing. Roland Bušša, Mengusovská 6, 041 01 Košice
13. Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
14. HK SLOVAGRO, a.s. Čečehov
15. Mikola Dovbňa, J. Hollého 105, 071 01 Michalovce
16. Anna Matiová, 072 03 Rakovec
17. Oksana Ferková, Žabany 1784/5, 071 01 Michalovce
18. Tibor Gujda, SNP 16, 071 01 Michalovce
19. Viola Gujdová, SNP 16, 071 01 Michalovce
20. Karol Sonček, Žabany 1782/1, 071 01 Michalovce
21. Martin Nováček, Rosná 1, 040 01 Košice
22. Katarína Nováčková, Rosná 1, 040 01 Košice
23. Viktor Vaľo, J. Murgaša 1325/41, 071 01 Michalovce
24. Ružena Puľáková, 072 23 Zbudza 101
25. Lýdia Semjanová, 072 31 Trnava pri Laborci 53
26. Cyril Čorej, 072 31 Trnava pri Laborci 118

Toto rozhodnutie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania v zmysle ustanovenia § 26 správneho poriadku v nadväznosti na ustanovenie § 25 ods. 4 zákona o IPKZ doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli Slovenskej inšpekcie životného prostredia, elektronickej úradnej tabuli Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na Centrálnnej úradnej elektronickej tabuli a na úradnej tabuli Mesta Michalovce. Za deň doručenia sa považuje 15. deň od jeho vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis  
oprávnenej osoby