

Fe
Fr

13

05530517

001_20230117_160/73
GM: 13 BS: 6
2/12

15.01.2023


OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2023.001419-019

Michalovce

16. 01. 2023

**Rozhodnutie****ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA**

Mesto Michalovce - politická obec		
Príslušnosť	Zápisnica príslušnosti	Príslušnosť MÚ
Datum: 20. 01. 2023		
2597		
Číslo č. 101	Ref. kom. Právk	Odb. hosp. a maj.
Číslo 102	Utv. projektov	Číslo 103
Číslo 103	Odb. finančný	Číslo 104
Utv. príslušnosti	Odb. školský	Odb. kultúry
Ref. personálny	Odb. školský a šp.	Odb. soc. vecí
	Odb. výstavby ✓	Mest'

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuřu Michalovce“, ktorý predložil navrhovateľ Nemoenica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Návrh navrhovateľa Nemoenica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kukuřu Michalovce“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:

Kapitola č. 9: „Infraštruktúra“

položka č. 16: Projekty rozvoja obci vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, b) statickej dopravy, s limitom pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk, a od 500 stojísk povinné hodnotenie, c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b) s limitom pre zisťovacie konanie v zastavanom území od 10 000 m² podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1000 m² podlahovej plochy – časť B (zisťovacie konanie).

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyv na životné prostredie:

zrealizovať priestor na zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri prevádzke stavby v súlade s vyhláškou číslo 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o odpadoch a prevádzkovať tento priestor na zhromažďovanie odpadov tak,

aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Pri vzniku nebezpečných odpadov z prevádzky stavby, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona o odpadoch o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady;

plochy cestných vozidiel, dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a slovenskú technickú normu 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel tak, aby odpady vznikajúce pri prevádzke parkovísk, prípadne odstavných plôch, nepoškodzovali zložky životného prostredia : pôdu, horninové podložie, podzemnú vodu. Pôvodca odpadov je povinný stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe komunikácií prednostne materiálovo hodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať zákon o odpadoch, s poukázaním najmä na §14 ods.1 zákona o odpadoch a dotknuté ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. V prípade vzniku nebezpečných odpadov na stavbe, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona o odpadoch o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady;

dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov; v prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení;

vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV.14., ktoré sa uplatňujú pri spracovaní technického riešenia a budú zahrnuté do projektovej dokumentácie, ktoré zahŕňajú:

- opatrenia na ochranu prírody a krajiny - prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity,
- opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
- vodozádržné opatrenia,
- opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd,
- opatrenia na realizáciu obehového hospodárstva,
- opatrenia na ochranu ovzdušia,
- opatrenia proti hluku,
- zaistenie bezpečnosti práce,

v projektovej dokumentácii pre stavbu spracovať projekt sadových a parkových úprav s prepojením areálu s okolím, navrhnuť zvýšenie plôch zelene a to napr. inštalovaním zelených plôch - adekvátnou výsadbou v areáli nemocnice, zeleňou v átriách, plochou strechou ako vegetačnou;

umiestnenie novej výsadby a druhové zloženie na upravených plochách v území riešiť pôvodným druhom dreveniny, v súlade s normou STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území obce;

so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií zo stavby alebo nachádzajúcimi sa na parcelách súvisiacich so stavbu nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi;

v čo najväčšej miere zvýšiť podiel voľnej vegetačnej plochy na úkor zastavanej prekrytej plochy. Vzhľadom na retenčnú schopnosť pôdy pokrytej vegetáciou, preferovať polopriepustné a deravé zatravnovacie dlaždice na výstavbu parkovísk a chodníkov pre zlepšenie mikroklimy;

v rámci sadových úprav a výsadby zelene preferovať pôvodné druhy drevín. Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona o OPaK, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu;

v ďalšom stupni rozpracovania projektovej dokumentácie predmetnej stavby bližšie špecifikovať údaje o plánovanom novom zdroji znečisťovania ovzdušia (náhradný zdroj el.energie – dieselagregát);

v rámci realizácie projektu upozorňujeme na potrebu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita);

rešpektovať dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;

opraviť názov rezortného orgánu na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky;

upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov;

v prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

v ďalšom stupni rozpracovania projektovej dokumentácie je potrebné spracovať plán využitia resp. likvidácie zdraveného stavebného odpadu pochádzajúceho zo zbúranej budovy bývalého chirurgického pavilónu nachádzajúceho sa vedľa súčasného objektu Nemocnice novej generácie na parcelách súvisiacich s navrhovanou stavbou v súlade s ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

Odôvodnenie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380, doručenej úradu dňa 31.10.2022, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zmeny navrhovanej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“.

Predkladaný projekt rieši dostavbu nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, rešpektujúce klinický program s nadregionálnym charakterom. Vzhľadom na neustále stúpajúci počet pacientov, rastúce komplikované zdravotné stavy pacientov, rýchlejšie a presnejšie diagnostikovanie ochorení, nové chirurgické a liečebné metódy, potrebuje súčasný stav prevádzky nemocnice navýšiť priestorové a prevádzkové kapacity nemocnice.

Cieľom navrhovanej zmeny je poskytovať zdravotnú starostlivosť na požadovanej úrovni, stabilizovať pozíciu poskytovateľa kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť stúpajúci trend počtu ošetrovaných pacientov, no zároveň zníženie finančných nákladov na ich prevádzku. Uvedené skutočnosti je možné riešiť iba dobudovaním nemocnice na potrebnú kapacitu s tým, že budú prispôbené a univerzálne riešené pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti – v energeticky najvyššom štandarde v zmysle príslušnej legislatívy s alternatívnymi zdrojmi energie, maximálnym využitím denného svetla, recyklačnými systémami a systémami zelene v exteriéri i interiéroch a s maximálnym využitím jestvujúceho vnútro-areálového komunikačného systému, parkovísk a vybudovaných areálových rozvodov IS a energií, zohľadnení požiadavky bezproblémových dostavieb a ich realizácií v súlade so záväznou územno – plánovacou dokumentáciou mesta.

Pozitíva zmeny navrhovanej činnosti:

Vytvorenie podmienok pre naplnenie jedného z cieľov reformy optimalizácie siete nemocníc a v súlade so zákonom č.540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a investíciami v Komponente II Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť z Plánu obnovy a odolnosti, t. j. zabezpečiť, aby Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. bola nemocnicou modernou, dostupnou a efektívnou, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie.

Vytvorenie nových pracovných príležitostí v regióne

Negatíva zmeny navrhovanej činnosti:

Negatívny vplyv počas realizácie stavebných prác: hlavne hluk, sekundárna prašnosť a emisie z mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia súvisiace s dopravou stavebných materiálov a prácou stavebných strojov. Ide o vplyv dočasného charakteru – počas výstavby.

Navrhovaná činnosť prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie v roku 2014, kedy bol vypracovaný zámer : „Nemocnica novej generácie Michalovce“.

Zo zisťovacieho konania bolo vydané rozhodnutie číslo: OU-MI-OSZP-2014/008621-7 dňa 21. 7. 2014 (viď. Príloha č. 2).

V rámci navrhovanej činnosti boli realizované nasledovné kapacity :

Celková podlažná plocha novej budovy (NB) 12.000 m²

Počet parkovacích stojísk 172 stojísk

Navrhovaná činnosť a jej zmena je v zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zaradená nasledovne:

Kapitola č. 9: „Infraštruktúra“

položka č. 16: Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, b) statickej dopravy, s limitom pre zisťovacie konanie od 100 do 500 stojísk, a od 500 stojísk povinné hodnotenie, c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b) s limitom pre zisťovacie konanie v zastavanom území od 10 000 m² podlahovej plochy, mimo zastaveného územia od 1000 m² podlahovej plochy – časť B (zisťovacie konanie).

V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti budú v zmysle uvedených prahových hodnôt realizované nasledovné kapacity :

Celková podlažná plocha novej budovy (NB) bude12.099,43 m²

Počet novovytvorených parkovacích stojísk..... 81 stojísk

Po realizácii budú celkové kapacity nasledovné:

Celková podlažná plocha NNG bude24.099,43 m²

Počet parkovacích stojísk253 stojísk

Objekt NsP sa nachádza v katastrálnom území Michalovce, p. č. 4279, 4280, 4286/1 a 4286/15, Špitálska 2, Michalovce 071 01. Predmetné parcely sú vo vlastníctve investora, ktorým je Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce a. s. Riešená plocha je v súčasnosti pokrytá prevažne trávnatými plochami s minimálnym výskytom drevín, ktoré sa nachádzajú prevažne na južnej hranici pozemku. Pozemok na ktorom je uvažované s investičným zámerom je rovinatý. K záberu poľnohospodárskeho, lesného fondu, zásahu do chránených území, objektov a porastov navrhovanou výstavbou nedôjde. Urbanistické riešenie objektov je v tejto fáze plne podradené funkčnosti, svetlotechnickým podmienkam, odstupovým vzdialenostiam a iným požiadavkám vyplývajúcich z územnoplánovacích podmienok. Situovanie vychádza z charakteru pozemku, umiestnenia jestvujúcich stavieb na pozemku, a zohľadňuje funkčné a prevádzkové prepojenie navrhovanej budovy dostavby s existujúcim objektom nemocnice s poliklinikou. Hmotovo je navrhnutý päťpodlažný objekt s pôdorysným rozmerom 51,7 x 65,7m, s ustúpeným posledným podlažím. Navrhovaný objekt dostavby je tvorený jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami a priamym prepojením na existujúcu budovu, prestrešený je plochou strechou. V strede objektu sú situované dve átria. Posledné piate podlažie je pôdorysne menšie, navrhnuté v polovičnom profile vzhľadom na možné budúce využitie tohto priestoru. Hlavné vstupy pre verejnosť, zásobovanie, logistiku a prepojenie urgentu sú situované na prvom nadzemnom podlaží.

Hlavnou funkciou navrhovaného priestoru stavby je rozšírenie jestvujúcich priestorov investora s nadregionálnym charakterom, ktoré nedokážu pokryť kapacitné požiadavky z hľadiska počtu pacientov resp. počtu vykonávaných zákrokov. Navrhovaný objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových rozmeroch strán cca 51,7 x 65,7m a je tvorený 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami a priamym prepojením na existujúcu budovu. Na nadzemných podlažiach v strede objektu sú umiestnené dve átria ktoré "prepichujú" komplex a vytvárajú miesto na stretávanie a odpočinok.

Posledné piate podlažie je pôdorysne menšie, navrhnuté v polovičnom profile vzhľadom na jeho možné budúce využitie. Hlavné vstupy pre verejnosť, zásobovanie, logistiku a prepojenie urgentu sú situované na prvom nadzemnom podlaží. Na podzemnom podlaží navrhovaného objektu dostavby je situované zázemie nemocnice a externé laboratórium.

Z komunikačného jadra ktoré tvorí centrálné schodisko a štvorica výťahov je priami prístup na všetky oddelenia/prevádzky situované na danom poschodí. Komunikačné jadro je z funkčného hľadiska rozdelené po celej výške objektu na dve časti, aby nedochádzalo ku kríženiu komunikačných trás, na časť prístupnú verejnosti(centrálné schodisko a dvojica výťahov) a časť zabezpečujúca logistiku s prístupom pre personál nemocnice, táto časť nadväzuje na centrálny trakt objektu dostavby. Technické zázemie/priestory sú tvorené skladmi rôzneho účelu, čistej bielizne, NTZ, ŠZM, biologického odpadu a špinavej bielizne, priestormi pre obsluhu, skladníka s hygienickou jednotkou, technickými miestnosťami pre UK a ELI, miestnosť pre upratovací servis a priestor márnice. Všetky priestory technickej infraštruktúry sú chodbou prepojené s exteriérom, v miestnosti vybavenej zdvíhacími plošinami, situovanej v severovýchodnej časti objektu. Zázemie pre personál nemocnice tvoria šatne pre personál nemocnice so zohľadnením rodovej štruktúry zamestnancov.

Oddelenie laboratórií je sústredené okolo ľavého átria, a tvorené priestormi šatní a hygieny hneď pri vstupe na oddelenie, následne sú situované priestory laboratórií celkovo 5 miestností a kancelárie v počte 4 miestnosti, ďalšie

miestnosť tvoriace zázemie sú sklady, denná miestnosť personálu, čistiaca miestnosť, samostatné WC pre ženy a mužov, archív, upratovačka a chladiace a mraziace boxy. V tejto časti objektu sú na fasáde osadené anglické dvorce slúžiace na presvetlenie priestorov laboratórií.

Hlavným vstupom pre pacientov ktorý je situovaný z juhozápadnej strany objektu na 1. nadzemnom podlaží, vojdeme do vstupnej haly s recepciou. Vstup pre zamestnancov je zo severovýchodnej strany.

Zo vstupnej haly je prístupné hematologicko-transfuziologické oddelenie, komunikačné jadro s prepojením na jestvujúcu budovu NsP a onkologické oddelenie situované v zadnej časti objektu. Vstup pre personál je pre obe oddelenia situovaný z komunikačného jadra. Hematologicko-transfuziologické oddelenie je funkčne rozdelené na dve časti, vstupná odberová časť a zázemie HTO. Vstupná časť hematologicko-transfuziologického oddelenia tvorí čakáreň s recepciou a archívom pre evidenciu darcov, následne miestnosť pre predodberové vyšetrenie, pohovor s darcom, vyšetrovňa a odberová miestnosť, z chodby sú situované WC pre pacientov. Cez odberovú miestnosť je priamy vstup do zázemie HTO oddelenia, kde sú situované laboratóriá (hematologické, imunohematologické a kontroly kvality), kancelária vedenia oddelenia, denná miestnosť personálu, on-call servis, sklad biologického odpadu, sklad, umývanie skla, prepúšťanie transfúzných liekov, mraziaci a chladiaci box, WC personálu, a miestnosť pre spracovanie transfúzných liekov s kryokonzerváciou a príjmom/expedíciou liekov. Samostatnú časť oddelenia tvorí krvná banka pre NsP s výdajom krvi, skladoom liekov a laboratóriom.

Oddelenie onkológie je prístupné z komunikačného jadra, pri vstupe na oddelenie sú situované WC pre pacientova čakáreň s recepciou. Z čakárne je pacient smerovaný k jednotlivým vyšetrovniam, vyšetrovni CT so samostatným vstupom, prezliekacími boxami, prípravou pacienta ovládačom a technikou miestnosťou CT, a k dennému stacionáru pre onkologických pacientov. Zázemie stacionára tvoria miestnosti príprava cytostatickej liečby, sklad liekov, sklad ŠZM, WC pre pacientov a čajová kuchynka pre pacientov. Ďalšie miestnosti situované na oddelení sú kancelária vedenia oddelenia, denná miestnosť personálu, WC personálu, čistiaca miestnosť, upratovačka a archív situovaný za recepciou.

Na 2. nadzemnom podlaží je umiestnené oddelenie endoskopie a lôžkové oddelenie. Z komunikačného jadra vojdeme do centrálného traktu kde je situované zázemie lôžkového oddelenia s kancelármi, lekárskou izbou, miestnosťou pre vrehnú sestru, WC pre personál, očistná miestnosť, sklady čistej a špinavej bielizne a dve izby pre službukonajúcich lekárov (on-call servis) s hygienickými jednotkami. Na lôžkovom oddelení je situovaných 30 dvojľôžkových izieb každá izba opatrená hygienickou bunkou, vyšetrovne, sklady, čistiaca miestnosť a stanoviská sestier s dennou miestnosťou a prepojením na prípravu liekov. Vstup na oddelenie pre verejnosť je cez vstupné lobby. Oddelenie endoskopie tvoria 3 vyšetrovne, každá vybavená prezliekacím boxom a hygienickou bunkou, dezinfekčná miestnosť, sklad, upratovačka, denná miestnosť a WC pre personál.

Na 3. nadzemnom podlaží je zriadené oddelenie očnej jednodňovej ambulantnej starostlivosti, lôžkové oddelenie a administratívna časť so štvoricou kancelárií. Z komunikačného jadra personálu vstupujeme do centrálnej časti kde cez filter a šatne pre personál (zeleno - biele oblečenie) vstupujeme na oddelenie očnej jednodňovej ambulantnej starostlivosti, do časti so zákrokovými miestnosťami. Tu sú situované dve zákrokové miestnosti s umývaním pre lekárov a skladoom inštrumentov, sklad ŠZM, sklad biologického odpadu, umývanie galoší a WC pre personál. Následne sa chodbou dostaneme k príprave a prebúdzaniu pacientov a skladoom čistej a špinavej bielizne, liekov a prístrojov. Ambulantná časť oddelenia je tvorená štyrmi oftalmologickými ambulanciami, dve ambulancie vybavené odpočívárňami, dvoma tmavými komorami dennou miestnosťou, WC personálu, upratovačkou a čakárňou s recepciou. Z ambulantnej časti je vytvorený samostatný prechod pre pacientov do zákrokovej časti cez šatne vybavené hygienickými bunkami. WC pre pacientov sú situované pred oddelením v spoločných priestoroch.

Do lôžkovej časti sa z komunikačného jadra dostaneme cez vstupné lobby popri WC pre verejnosť. Na tomto poschodí je situovaných 10 dvojľôžkových izieb, každá vybavená hygienickou bunkou a ostatné miestnosti zabezpečujúce funkčnosť oddelenia, upratovačka, očistná miestnosť, vyšetrovňa/konzultačná miestnosť, stanovisko sestier s dennou miestnosťou a prepojením na prípravu liekov, čajová kuchynka, čistiaca miestnosť, WC personálu, miestnosti pre vedúceho oddelenia, vrehnú sestru a službukonajúceho lekára (on-call) a sklady čistej a špinavej bielizne, ŠZM a liekov.

Na 4. nadzemnom podlaží je umiestnené oddelenie intervenčnej kardiológie s priamym prepojením na oddelenie JIS umiestnenom taktiež na štvrtom nadzemnom podlaží. Z komunikačného jadra personálu vstupujeme do centrálnej časti, kde cez filter a šatne pre personál (zeleno - biele oblečenie) vstupujeme do zázemia oboch oddelení intervenčnej kardiológie a JIS, tu sú situované WC personálu, umývanie galoší a sklady liekov, ŠZM a biologického odpadu. Pacienti sa na oddelenie intervenčnej kardiológie dostanú z komunikačného jadra popri WC pre pacientov do čakárne s recepciou, následne cez filter, alebo šatne vybavené hygienickou bunkou priamo na oddelenie do časti pre prípravu pacienta. Tu je situovaná vyšetrovňa/konzultačná miestnosť, denná miestnosť sestier a príprava a prebúdzanie pacientov s 13-timi lôžkami a WC pre pacientov. Z časti pre prípravu pacienta, chodbou prejdeme do operačného traktu, tu sa nachádzajú 3 zákrokové sály všetky vybavené umývaním lekárov, ovládačom a technikou miestnos-

ťou a zázemie operačného traktu, t. j. upratovačka, umývanie lôžok, čajová kuchynka, sklad prístrojov, sklad čistej a špinavej bielizne a popisovňa/denná miestnosť lekárov. Prepojenie intervenčnej kardiológie a JIS je cez chodbu centrálnej časti. Oddelenie JIS je vybavené 4-mi trojlôžkovými izbami a 4-mi jednolôžkovými izolačkami, všetky izby sú vybavené samostatnou hygienickou bunkou, izolačky prístupovými filtrami. Oddelenie JIS je vybavené jednou zákrokovou sálou s dekontaminačnou miestnosťou a miestnosťou pre prípravu pacienta a umývanie personálu. Ďalšie miestnosti zabezpečujúce funkčnosť JIS oddelenia, od centrálnej časti sú situované sklady prístrojov, liekov, čistej a špinavej bielizne, čistiaca miestnosť, sklad zvrškov hospitalizovaných pacientov, upratovačka, kuchynka s výdajom stravy a očistná miestnosť. Za zákrokovou miestnosťou sa nachádzajú miestnosti personálu, miestnosť vrchnej sestry a miestnosť službukonajúceho lekára s hygienickou bunkou. Kontrolné stanoviská a stanoviská sestier sú situované pri všetkých miestnostiach s lôžkami JIS. Samostatnú časť JIS oddelenia tvorí „personálna časť“ prístupná z komunikačného jadra. Tu sa nachádza vstupný filter na oddelenie so šatňou pre návštevy, WC personálu a zázemie personálu tvorené dennou miestnosťou sestier, konzultačnou miestnosťou, dennou miestnosťou lekárov a miestnosťou pre vedenie oddelenia a dvom miestnosťami ON-CALLSERVICE s hygienickými bunkami.

5. nadzemné podlažie je navrhnuté v polovičnom profile, vzhľadom na jeho možné budúce využitie. Na tomto poschodí je umiestnené lôžkové oddelenie a dve miestnosti zabezpečujúce urgentnú prípravu pacienta dopraveného leteckou záchrannou službou, miestnosti CRASH ROOM a očistná miestnosť.

V centrálnej časti je situovaný vstup pre personál a logistiku oddelenia. Nachádzajú sa tu skladové priestory, sklady liekov, SZM, prístrojov a čistej a špinavej bielizne. Lôžkové oddelenie je vybavené 14-timi dvojlôžkovými izbami, každá izba so samostatnou hygienickou bunkou, miestnosťami personálu, ktoré sú miestnosť vrchnej sestry, ON-CALL SERVICE, miestnosť vedúceho oddelenia a stanovisko sestier s dennou miestnosťou s prepojením na prípravu liekov a miestnosťami podporujúcimi fungovanie oddelenia t. j. personál.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Stavebné objekty :

SO 01 Hlavný objekt - Prístavba k NsP

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

SO 03 Dopravné značenie

SO 04 Káblový rozvod NN

SO 05 Preložky káblových vedení

SO 06 Vonkajšie osvetlenie

SO 07 Preložky areálových rozvodov

SO 08 Areálový vodovod

SO 09 Areálová kanalizácia

SO 10 Areálový plynovod

SO 11 Terénne a sadové úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 01 EPS - Elektrická požiarne signalizácia

PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru

PS 03 Technológia výtahov a plošín

PS 04 MaR - Meranie a regulácia

PS 05 Rozšírenie kotolne

PS 06 Posilnenie záložného zdroja

PS 07 Posilnenie kyslíkovej stanice

PS 08 Posilnenie kompresorovne a vákuovej stanice

Spracovateľ oznámenia: ENVIRO SERVICES s.r.o., Pražská 4, 040 01 Košice, Ing. Jana Marcinková, 10/2022.

Názov stavby: „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Kraj: Košický samosprávny kraj

Okres: Michalovce

Obec: Michalovce

Katastrálne územie: Michalovce

Parcelné číslo: C KN4279, 4280, 4286/1 a 4286/15

Komplex Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach je situovaný v širšom centre mesta Michalovce – v súlade s Územným plánom mesta Michalovce záväzným pre projektovú prípravu stavieb.

Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch pracovných dní po doručení

- a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
- b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ustanovení § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2022/016324-002 zo dňa 07.11.2022 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do troch pracovných dní po je obdržaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2022/016324-004 zo dňa 07.11.2022 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:

<https://www.enviroportal.sk/sk/cia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-dostavba-nsp-stefana-kukuru-mii>

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy list č. OU-MI-OSZP-2022/016353-002 doručený dňa 18.11.2022

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MIOSZP-2022/016324-004 doručeným na tunajší úrad 7.11.2022 požiadal orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“

Názov stavby: Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce

Umiestnenie stavby: parc. reg. C č. 4279, 4280, 4286/1, 4286/15 k. ú. Michalovce

Stavebník: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a. s., Špitálska 2,

Michalovce, IČO 44 927 380

Spracovateľ oznámenie ENVIRO SERVICES s.r.o. Košice, dátum 28.10.2022

Komplex nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michaloveciach je situovaný v širšom centre mesta Michalovce – v súlade s Územným plánom mesta Michalovce V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti budú v zmysle uvedených prahových hodnôt realizované nasledovné kapacity:

- Celková podlažná plocha novej budovy (NB) bude 12 099,43 m²

- Počet novovytvorených parkovacích stojísk 81 stojísk

Po realizácii budú celkové kapacity nasledovné:

- Celková podlažná plocha novej budovy (NB) bude 24 099,43 m²

- Počet novovytvorených parkovacích stojísk 253 stojísk

Hmotovo je navrhnutý päťpodlažný objekt s pôdorysným rozmerom 54,7 x 65,7 m, s ustúpeným posledným podlažím. Navrhovaný objekt dostavby je tvorený jedným podzemným a štyrmi nadzemnými podlažiami a priamym prepojením na existujúcu budovu, prestrešený je plochou strechou. V strede objektu sú situované dve átria. Posledné piate podlažie je pôdorysne menšie, navrhnuté v polovičnom profile vzhľadom na možné budúce využitie tohto priestoru. Zásobovanie navrhovaného objektu potnou vodou a vodou pre požiarne účely je navrhované vodovodnou prípojkou z areálového vodovodného rozvodu. Odkanalizovanie je navrhované jednotnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a časť dažďových vôd zo striech a spevnených plôch (po predčistení v ORL), ktoré v čase privalových dažďov nebudú zachytené vodozádržnými opatreniami (vsak + akumulácia)

Po preštudovaní predloženého zámeru navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov dáva v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné stanovisko:

Zmena navrhovanej činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“ je navrhnutá v intraviláne mesta Michalovce. a nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov a prírodných liečivých zdrojov.

Navrhovaná zmena činnosti je prijateľná z hľadiska štátnej vodnej správy pri dodržaní platnej legislatívy v oblasti vodného hospodárstva, verejných vodovodov a kanalizácií a ochrany pred povodňami.

Z hľadiska štátnej vodnej správy nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2022/016414-002 zo dňa 08.11.2022:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo dňa 7.11.2022, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“, navrhovateľa Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce.

K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:

Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a k činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej činnosti máme nasledujúcu podmienku:

So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií zo stavby alebo nachádzajúcimi sa na parcelách súvisiacich so stavbu nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2022/016421-002 doručený dňa 15.11.2022:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MIOSZP-2022/016324-004 zo dňa 31.10.2022 požiadal orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“ navrhovateľa:

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a.s., Michalovce Navrhovaná činnosť sa nachádza v okrese Michalovce, v k. ú. Michalovce, parc. č. 4279, 4280, 4286/1, 4286/15, v širšom centre mesta a v súlade s Územným plánom mesta Michalovce.

Predkladaný projekt rieši dostavbu nemocnice s poliklinikou. Navrhovaná stavba bude pozostávať z jedného objektu a funkčne prepojená s existujúcou NsP.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko:

Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že zájmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona o OPaK. Navrhovaná zmena činnosti svojím rozsahom spĺňa podmienky pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Na základe dostatočnosti a rozsiahlosti spracovania Zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

V rozhodnutí zo zisťovacieho konania požadujeme uviesť nasledovne podmienky:

v čo najväčšej miere zvýšiť podiel voľnej vegetačnej plochy na úkor zastavanej prekrytej plochy. Vzhľadom na retenčnú schopnosť pôdy pokrytej vegetáciou, preferovať polopriepustné a deravé zatravnovacie dlaždice na výstavbu parkovísk a chodníkov pre zlepšenie mikroklimy,

v rámci sadových úprav a výsadby zelene preferovať pôvodné druhy drevín. Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona o OPaK, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2022/016449-002 doručený dňa 11.11.2022:

Okresnému úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrany ovzdušia) bolo doručené podanie príslušného orgánu Okresný úrad Michalovec / Odbor

starostlivosti o životné prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP /, Námestie slobody 1, 071 01 MICHALOVCE “ zn. OU-MI-OSZP-2022/016324-004 zo dňa 31.10.2022 (doručené tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia dňa 07.11.2022), ktorým žiada o zaslanie stanoviska k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „ Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovec “ (predložené tunajšiemu úradu) vypracované v mesiaci október 2022 spol. ENVIRO SERVICES s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice , IČO: 45633401

Komplex Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michaloveciach je situovaný v katastrálnom území mesta Michalovec , Špitálska 2 v centre mesta Michalovec na parcelách číslo C KN 4279, 4280, 4286/1 a 4286/15. Riešená plocha je v súčasnosti pokrytá trávnatými plochami.

Cieľom projektu je moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, vytvorenie modernej, dostupnej a efektívnej siete nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre zdravotnícky personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchranej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta. Poskytovať zdravotnú starostlivosť o pacienta na požadovanej úrovni, stabilizovať pozíciu poskytovateľa kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť stúpajúci trend počtu ošetrovaných pacientov, no zároveň zníženie finančných nákladov na prevádzku v energeticky najvyššom štandarde s alternatívnymi zdrojmi energie, max. využitím denného svetla...atď.

Navrhnutý je päťpodlažný objekt s ustúpeným posledným podlažím. (Jedno podzemné podlažie a štyri nadzemné)

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01 - Hlavný objekt – Prístavba k NsP

SO 02 - Komunikácia a spevnené plochy

SO 03 - Dopravné značenie

SO 04 - Káblový rozvod NN

SO 05 - Predložky káblových vedení

SO 06 - Vonkajšie osvetlenie

SO 07 - Predložky areálových rozvodov

SO 08 - Areálový rozvod

SO 09 - Areálová kanalizácia

SO 10 - Areálový plynovod

SO 11 - Terénne a sadové úpravy

PS 01 – EPS – Elektrická požiarňa signalizácia

PS 02 – HSP – Hlasová signalizácia požiaru

PS 03 – Technológia výťahov a plošín

PS 04 – MaR – Meranie a regulácia

PS 05 – Rozšírenie kotolne

PS 06 – Posilnenie záložného zdroja

PS 07 – Posilnenie kyslíkovej stanice

PS 08 – Posilnenie kompresorovne a vákuovej stanice

Zásobovanie el. energiou – napojenie nových odberných miest bude zriadené z jestvujúcej trafostanice NsP. Navrhované objekty nepočítajú s plynovou prípojkou a odberom plynu. Stavba bude zásobovaná teplom na vykurovanie,

prípravu ohriatej pitnej vody a ohrevu VZT z jestvujúcej kotolne Súčasťou navrhovaného riešenia je aj náhradný zdroj el.energie – dieselaagregát (na núdzovú prevádzku) bližšie vyšpecifikovaný v ďalšom stupni PD.

Počas výstavby bude dochádzať k zvýšenej koncentrácii škodlivín zo stavebnej činnosti a stavebnej dopravy v mieste výstavby, očakáva sa mierne zvýšenie množstva exhalátov v ovzduší najmä z nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov Najväčším príspevkom k znečisteniu ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami bude sekundárna prašnosť na stavenisku. Tento vplyv je však len krátkodobý a dôsledným dodržiavaním opatrení sa môže významnou mierou znížiť na minimum.

Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému dokumentu – oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“ vydáva podľa podľa §29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:

Okresný úrad Michalovce – odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) súhlasí s predmetným oznámením o zmene navrhovanej činnosti s nasledovnou pripomienkou :

V ďalšom stupni rozpracovania projektovej dokumentácie predmetnej stavby bližšie špecifikovať údaje o plánovanom novom zdroji znečisťovania ovzdušia (náhradný zdroj el.energie – dieselaagregát).

Záver:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozvod propánu – Mäso Zemplín, a.s.“, toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „ Rozvod propánu – Mäso Zemplín, a.s.“ nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

2. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 00 Bratislava

Číslo listu: e-podanie

Zo dňa: 15.03.2022 doručený 18.03.2022

Dňa 18.03.2022 bolo tunajšiemu úradu doručené elektronickým podaním Vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Rozvod propánu – Mäso Zemplín, a.s.“ od Združenia domových samospráv v Bratislave, ako od zástupcu dotknutej verejnosti.

VYJADRENIE V PROCESSE EIA K ZÁMERU „DOSTAVBA NSP ŠTEFANA KUKURU MIICHALOVCE“

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdu/>, výpis z registra občianskych združení MV SR: <https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=7hBEUO13nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NdcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19> a potvrdenie o pridelení IČO: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/>.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org

Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

Podľa prieskumu Denníka N (<https://e.dennikn.sk/2911528/>) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať. Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204>), Smernicou o EIA (<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/LSU/?uri=celex:32011L0092>) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html>) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval.

ZDS podporuje realizáciu moderných zdravotníckych zariadení ako aj reformu zdravotníctva; žiadame však, aby bola dostatočne environmentálna. Projekt podľa nás spĺňa náročné kritériá kvalitného projektu avšak napriek tomu žiadame, aby ako podmienky boli uvedené realizácia environmentálnych opatrení podľa vzoru rozhodnutia Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSZP-2022/009057-016(<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-rekonstrukcia-lozkovej-casti-nsp-v-spisskejnovej-vsi->) alebo Okresného úradu Rimavská Sobo-

ta č. OU-RS-OSZP-2022/013864-017(<https://www.enviroportal.sk/sk/cia/detail/nemocnica-novej-generacie-rimavska-sobota->), ktoré uložili podmienku realizácie zelených opatrení (zelené strechy, kvalitné parkové úpravy a pod.). Ďalej je potrebné dávať dôraz na spracovanie sadových a parkových úprav a prepojenie areálu s okolím, aby tvorili harmonickú jednotu.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestich hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloreténové parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf):

- Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

- Rašeliniská <https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-te-razmohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/>

- Dažďové záhrady

Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciáciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickú funkcionálnosti a ekostabilizačnej úlohe.

- Biosolárne strechy

Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltaická elektrárňa navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilanciácii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.

- Zelené fasády

Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.

- Retenčné a zelené parkoviská

Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podlažia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilanciácie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.

- Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi.

- Parkovacie státi samotne prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.

Ďalšie environmentálne okruhy, ktoré na ktoré je nutné myslieť sú uvedené tu: <https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/>.

Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný. Súčasne žiadame reakciu na každú z naznačených oblastí.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: <https://services.bookio.com/zdruznie-domovych-samosprav/widget?lang=sk>.

Základné legislatívne povinnosti environmentálnej zodpovednosti navrhovateľa a projektanta z hľadiska zainteresovanej verejnosti

Podľa §18 zákona o životnom prostredí (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-18>) má navrhovateľ povinnosť poznať environmentálne dôsledky svojho projektu; podľa §17 ods.2 zákona o životnom prostredí (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsck-2>) má nielen navrhovateľ ale aj projektant povinnosť vyhodnotiť vplyvy príslušným zákonným procesom, ktorým je proces EIA a následné povoľovacie procesy.

Projektant má pritom podľa §6 ods.1 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (<https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-1>) povinnosť projektovať výlučne na základe platných právnych predpisov; Zoznam environmentálne legislatívy, ktorú musí projektant rešpektovať je tu: <https://www.minzp.sk/legislativa/>. Len projektant je zodpovedný na návrh riešenia ako v procese EIA, tak aj v následných povolovacích procesoch (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-5.odsek-2>).

Projektant má súčasne podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (<https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2>) povinnosť realizovať ústavné právo verejnosti na priaznivé životné prostredie; Ústavné právo na priaznivé životné prostredie je ukotvené v šiestom oddieli druhej hlavy Ústavy SR (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html#predpis.hlava-druha.oddiel-siesty>), ktoré zahŕňa dva rozmery:

- Čl.44 je právo na vecné riešenie problémov životného prostredia tými, kto je za tieto problémy zodpovedný, t.j. investorom a projektantom (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html#ustavnyclanok-44>)
- Čl.45 je právo na úplné a presné informácie o stave životného prostredia, príčinách tohto stavu ako aj následkoch (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html#ustavnyclanok-45>).

Základné právo na priaznivé životné prostredie je ukotvené aj v čl.37 Charty základných práv občanov Európskej únie (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016P041>)

Podľa §11 zákona o životnom prostredí (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-11>) nie je možné územie zaťažovať nad zákonom prípustnú mieru; ktorá je podľa §12 zákona o životnom prostredí (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-12>) určená prahovými hodnotami podľa osobitných zákonov. V rámci projektu je potrebné definovať najvýznamnejšie vplyvy a vyhodnotiť prípustnosť projektu minimálne v rozsahu environmentálnych vplyvov, ktoré sú uvedené ako kritériá zisťovacieho konania v prílohe č.10 k zákonu EIA (https://www.slov-lex.sk/pravne-redpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#prilohy.prilohapriloha_c_10_k_zakonu_c_24_2006_z_z.op-kriteria_pre_zistovacie_konanie_podla_29_zakona) alebo Správy o hodnotení podľa prílohy č.11 k zákonu EIA (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#prilohy.prilohapriloha_c_11_k_zakonu_c_24_2006_z_z.opobsah_a_struktura_spravy_o_hodi)

Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (<https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1>) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13>).

Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/>. Ako záväzné podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia; potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy a realizácie tak, aby ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.

Až na základe rozhodnutia EIA vydaného s vyššie uvedenými požiadavkami môže navrhovateľ pristúpiť k samotnej príprave projektovej dokumentácie pre povoloacie konania a podať v tomto smere žiadosť (<https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-12> a <https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-37.odsek-1>); projektant podľa §6 ods.3 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-3>) môže prijímať pokyny od investora len v uvedených limitoch.

Verejnosť má jedinú povinnosť a to urobiť v medziach svojich možností opatrenia na odvrátenie hrozby poškodenia životného prostredia a zmiernenie prípadného poškodenia a v tomto smere urobiť oznámenie orgánu štátnej správy (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-19.odsek-1>). V tomto smere je potrebné interpretovať aj vyjadrenia verejnosti, že sa jedná o úkon smerujúci k naplneniu tejto zákonnej povinnosti.

- Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.
- S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadrieme.
- Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať.
- Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

- Zásady Integrity konania ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/>
- Environmentálne princípy činnosti ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principycinnosti-zds/>

Na základe pripomienok Združenia domových samospráv zaslaných navrhovateľovi emailom, Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, listom č. OU-MI-OSZP-2022/016324-007 zo dňa 09.11.2022 požiadala navrhovateľa o doplnenie požadovaných informácií. Nakoľko navrhovateľ neodpovedal, OÚ MI, OSŽP ho opätovne vyzval listom č. OU-MI-OSZP-2022/016324-015 zo dňa 07.12.2022. Navrhovateľ vypracoval odpovede na jednotlivé pripomienky Združenia domových samospráv a doručil ich tunajšiemu úradu dňa 13.12.2022.

K jednotlivým bodom „Vyjadrenia“ Združenia domových samospráv v Bratislave zaujal navrhovateľ nasledujúce stanovisko:

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kuku Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce, IČO: 44 927 380 List doručený dňa: 13.12.2022

Odpoveď na list Okresného úradu Michalovce, OSZP – Zmena navrhovanej činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kuku Michalovce, a.s.“ – žiadosť o doplňujúce informácie k vyjadreniu Združenia domových samospráv Bratislava Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu, ktorý koná v zisťovacom konaní na posúdenie vplyvov na životné prostredie nami navrhovanej zmeny činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kuku Michalovce, a.s.“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), bolo dňa 7.11.2022 doručené vyjadrenie verejnosti Združenia domových samospráv, Marcel Slávik-predseda, so sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava (ďalej len „ZDS“).

ZDS ako verejnosť, v súlade s § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“), svojím vyjadrením k zmene navrhovanej činnosti, prejavilo záujem na zmene navrhovanej činnosti čím sa stalo účastníkom zisťovacieho konania.

Z dôvodu rozsiahlosti pripomienok a požiadaviek, ich všeobecnej a nekonkrétnej povahy, ako aj chaotickému pre-rozdeleniu citácií k jednotlivým vyjadreniam vznesených vo vyjadrení ZDS k „zmene navrhovanej činnosti“ Vám v súlade s § 29 ods. 10) zákona č.24/2006 Z.z., zasielame doplňujúce informácie k vyjadreniu ZDS v nižšie uvedenej štruktúre:

Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:

Dovolíme si upriamiť pozornosť na fakt, že Svet zdravia, a.s. plánuje realizovať Dostavbu NsP Štefana Kuku Michalovce, a.s., z verejných zdrojov, a to konkrétne z európskych zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026, a ktoré budú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Európsky parlament a Rada dosiahli 18. decembra 2020 dohodu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, pričom tento mechanizmus je kľúčovým nástrojom a ústredným prvkom iniciatívy NextGenerationEU, teda plánu EÚ, ako vyjsť zo súčasnej krízy silnejší. V dohode sa stanovuje, že štruktúra Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bude pozostávať zo šiestich pilierov:

- Zelená transformácia
- Digitálna transformácia
- Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť
- Sociálna a územná súdržnosť
- Zdravie a odolnosť politiky v záujme ďalšej generácie, detí a mládeže vrátane vzdelávania a zručností

V dohode sa preto stanovilo, že minimálne 37% výdavkov na investície a reformy obsiahnuté v jednotlivých národných plánoch obnovy a odolnosti by malo slúžiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Pri všetkých investíciách a reformách musí byť taktiež dodržaná zásada nespôsobenia významných škôd, tzv. do no significant harm.

Slovensko predložilo Európskej Komisii plán obnovy 29. apríla 2021 so žiadosťou o predbežné financovanie vo výške 13% z celkovej finančnej alokácie. Európska komisia ohodnotila Plán obnovy SR veľmi pozitívne ako plán, ktorý predstavuje dobre ciele politické opatrenia dôležité pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zároveň ide o konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne posilňujú vďaka silnému reformnému náboju. Európska komisia predložila návrh Vykonávacieho rozhodnutia o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska Rade. Prijatie vykonávacích rozhodnutí Rady o schválení plánov umožňuje členským štátom podpisovať dohody o grantoch a úveroch, ktoré umožnia predbežné financovanie až do výšky 13%.

Pandémia COVID-19 naplno odhalila nevyhovujúcu a zastaralú infraštruktúru ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a podčiarkla nedostatočnú kapacitu sektora zdravotníctva promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky a zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť základných služieb a kritických dodávateľských reťazcov v krízových situáciách. Slovensko v medzinárodnom porovnaní zaostáva v hlavných výsledkových ukazovateľoch zdravotníctva. Investície a reformy v zdravotníctve budú cieľiť na odstránenie nedostatkov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Na základe tejto skutočnosti Európska komisia zareagovala na pokračovanie pandémie v podobe prípravy finančného balíka pomoci pod názvom Plán obnovy v celkovej výške 750 miliárd eur. Slovenská republika z tohto balíka získala vyše 6,5 mld. eur, pričom reagovala vypracovaním plánu v zdravotníctve v Komponentoch 11-13 v celkovej výške 1,533 mld. eur v dokumente Plán obnovy a odolnosti, ktorý vláda schválila v apríli 2021. Priority za oblasť zdravotníctva - „Lepšie zdravie“ - sú definované v dokumente Plán obnovy. Každá z priorit Plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov – Komponent 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, Komponent 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie, Komponent 13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Tieto v sebe zahŕňajú jednotlivé reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.

V rámci kľúčového komponentu č.11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť je cieľom vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre zdravotnícky personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchranej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Vzhľadom na schválenú reformu optimalizácie siete nemocníc z novembra 2021 a vypracovanú Vyhlásku o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, narastajúci počet pacientov, komplexnosť realizovaných zdravotných výkonov, rýchlejšie a presnejšie diagnostikovanie ochorení, nové chirurgické a liečebné metódy, potrebuje súčasný stav NsP Štefana Kuku Michalovce, a.s. navýšiť priestorové a prevádzkové kapacity nemocnice, a to v súlade so zákonom 540/2021 Z.z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti optimalizácie siete nemocníc. Zároveň je nevyhnutná modernizácia opotrebovaného technického zariadenia, v súlade s komplementaritou finančných prostriedkov EÚ z predchádzajúceho programovacieho obdobia 2014-2020 tak, aby vytvorili jednotný funkčný celok, a ktorých bezpečnosť, ekonomická efektívnosť a hospodárnosť prinesie požadovanú hodnotu za peniaze z pohľadu vynakladania verejných zdrojov – verejného zdravotného poistenia, či ďalších zdrojov. Realizáciu dostavby NsP Štefana Kuku Michalovce, a.s. suchou nohou pre pacienta, zdravotnícky personál, logistické riešenia sa dosiahne kvalitatívne vyššia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť, než je poskytovaná dnes. Zároveň projekt dostavby predpokladá aj vyššiu zamestnanosť zdravotníckeho personálu, zefektívnenie logistických riešení, z ktorého bude v konečnom dôsledku benefitovať pacient a občan.

Dostavba NsP Štefana Kuku Michalovce, a.s. sa riadi dokumentom Komponentu 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť, konkrétne v časti Investícia 3.2.2 Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie, ktorý od strany 25 jasne pomenúva Zelený rozmer komponentu definíciou Zelenej tranzície pri rekonštrukciách a výstavbe budov vo svojich 11 zadefinovaných kritériách, ktoré úspešný prijímateľ prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti rešpektovať. Zároveň na stranách 32 a 33 pri výstavbe nových budov sú uvedené argumenty, ktoré konštatujú, že vzhľadom na predpoklad využitia moderných, environmentálne priaznivých materiálov a technológií sa pri týchto projektoch nepočíta s výrazným narušením adaptácie na zmenu klímy. V súlade so stratégiou adaptácie sa bude pracovať s prvkami zelenej infraštruktúry a zlepši sa adaptačná schopnosť nových a rekonštruovaných zariadení.

Navrhované opatrenia sú v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti súčasťou kapitoly IV.14. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Opatrenia sa týkajú nasledovných oblastí :

- Opatrenia na ochranu prírody a krajiny – prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity
- Opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy
- Vodozádržné opatrenia

- Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd
- Opatrenia na realizáciu obchovného hospodárstva
- Opatrenia na ochranu ovzdušia
- Opatrenia proti hluku

Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. zabezpečí komplexnú modernizáciu medicínskeho prostredia z technologického a stavebno-technického hľadiska. Nemocnica sa zameriava na transformáciu oblastí, ktoré významne ovplyvňujú možnosti dosiahnutia vyššej efektívnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Plánovaná dostavba rešpektuje energetický cieľ Plánu obnovy a odolnosti na úrovni A0 mínus 20%.

Predpokladom pre Komponent 11 - Moderná kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť predpokladá v rámci zelenej tranzície na str. 25 výstavbu nových verejných budov vrátane nemocníc v najvyšších energetických štandardoch v porovnaní s existujúcimi budovami po technickej životnosti prináša nové možnosti z hľadiska zelených riešení a efektivity prevádzky. Pri správnom nastavení projektu môžeme dosiahnuť aj uhlíkovo neutrálnu prevádzku nových nemocníc resp. uhlíkovú stopu minimalizovať. Na investície spojené so zvyšovaním energetickej efektívnosti budov bude môcť byť využitý model garantovanej energetickej služby v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Je preto v záujme navrhovateľa zabezpečiť energetickú efektívnosť, ktorá prinesie zníženie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôže znižovať náklady na ich prevádzku.

Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky investície vo výzve, vrátane Dostavby NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzoť“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.

Predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované komplexne, primerane k rozsahu o obsahu zmeny navrhovanej činnosti. Oznámenie je spracované v súlade s požiadavkami legislatívy a osnove stanovenej v Prílohe č.8a k zákonu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Merateľné ukazovatele v environmentálnej oblasti budú stanovené vykonávateľom Komponentu 11, a teda samotným Ministerstvom zdravotníctva SR. Tieto merateľné ukazovatele budú stanovené vo výzve, pričom úspešní prijímatelia budú musieť tieto ukazovatele pravidelne monitorovať aj po výstavbe a uvedení dostavby do prevádzky v tzv. monitorovacom období. Navrhovateľ preto nemôže sám a svojvoľne vyberať merateľné ukazovatele, nakoľko by porušil pravidlá uvedené v Systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré schválila vláda SR ešte v decembri 2021.

Spoločnosť Nemocnica Štefana Kukuru Michalovce, a.s. aktívne a transparentne komunikuje zámer dostavby v Michaloveciach od februára 2022 – teda už takmer rok. Vo februári 2022 a opätovne aj v septembri 2022, Nemocnica Štefana Kukuru Michalovce, a.s. prostredníctvom Svet zdravia, a.s. svoj zámer prezentovala Košickému samosprávnemu kraju na verejnom Zastupiteľstve VÚC, ktorý bol jednohlasne schválený. Zároveň svoj zámer prezentovala aj na otvorenej tlačovej konferencii v máji 2022. Do elektronického podania ZDS na Zmena navrhovanej činnosti: „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. spoločnosť Svet zdravia, a.s. ako navrhovateľ nedostal žiadnu požiadavku na aktívnu konzultáciu projektu zo strany ZDS. Preto bude navrhovateľ i naďalej rešpektovať legislatívny proces, aktívne a transparentne komunikovať ako doteraz.

Na záver tejto odpovede nám ako navrhovateľovi dovoľte konštatovať, že tieto všeobecné a nekonkrétne pripomienky ZDS neboli spracované po oboznámení sa s Komponentom 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Výzva Komponentu 11 pre výstavbu a rekonštrukcie nemocníc smeruje k napĺňaniu európskych cieľov, ktoré Plán obnovy a odolnosti SR naplňa prostredníctvom Operačnej dohody podpísanej medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou v júni 2021. Operačná dohoda v sebe zahŕňa jednotlivé míľniky a ciele, ktoré Slovenská republika a jednotliví prijímatelia týchto európskych zdrojov musia pre čerpanie týchto zdrojov spĺňať. Samotné predpoklady Metodiky pre prioritizáciu investičných priorít pri výstavbe a rekonštrukcii nemocníc, schválenej na vláde 2.9.2022, rešpektujú a implementujú všetky pravidlá zelenej transformácie. Všetky investície vo výzve, vrátane dostavby NsP

Štefana Kukuru, a.s. budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent I1 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržovania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.

Máme zato, že toto podanie verejnosti - ZDS bez zohľadnenia vyššie uvedených argumentov - má za cieľ spomaliť celý projekt Dostavby NsP Michalovce, a.s. a pripraviť tak pacientov v Michalovciach a okolí o kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej verejnosti ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku,
071 01 Michalovce

Číslo listu: RÚVZMI/EPID/2832/4840/2022

Zo dňa: 16.11.2022 doručený: 21.11.2022

RÚVZ Michalovce dňa 7.11.2022 obdržalo žiadosť z Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce o písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len "zák. č. 24/2006 Z. z.").

Objekt NsP sa nachádza v katastrálnom území Michalovce, p.č. 4279, 4280, 4286/1 a 4286/15, Špitálska 2, 071 01 Michalovce. Navrhovaná stavba pozostáva z jedného objektu, funkčne prepojeného s jestvujúcim objektom NsP. Z hľadiska umiestnenia na pozemku je stavba osadená na južnej strane pozemku rovnobežne s jestvujúcou budovou NsP a ulicou Štefana Kukuru. Vstup do objektov je navrhnutý bezbariérový tak, aby bol zabezpečený vstup aj pre osoby so zníženou resp. obmedzenou schopnosťou pohybu.

Hlavnou funkciou navrhovaného priestoru stavby je rozšírenie jestvujúcich priestorov. Navrhovaný objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových rozmeroch strán cca 51,7 x 65,7 m a je tvorený 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami a priamym prepojením na existujúcu budovu. Na nadzemných podlažiach v strede objektu sú umiestnené dve átria. Posledné piate podlažie je pôdorysne menšie, navrhnuté v polovičnom profile vzhľadom na jeho možné budúce využitie. Na podzemnom podlaží navrhovaného objektu dostavby je situované zázemie nemocnice a externé laboratórium. Zázemie pre personál nemocnice tvoria šatne pre personál nemocnice delené podľa pohlavia. Oddelenie laboratórií je sústredené okolo ľavého átria a tvorené priestormi šatní a hygieny hneď pri vstupe na oddelenie, následne sú situované priestory laboratórií celkovo 5 miestností a kancelárie v počte 4 miestností, ďalšie miestnosti tvoriace zázemie sú sklady, denná miestnosť personálu, čistiaca miestnosť, samostatné WC pre ženy a mužov, archív, upratovačka a chladiace a mraziace boxy. V tejto časti objektu sú na fasáde osadené anglické dvorce slúžiace na presvetlenie priestorov laboratórií.

Na 1. nadzemnom podlaží (ďalej len „NP“) sú umiestnené hlavné vstupy pre verejnosť, zásobovanie, logistiku a prepojenie urgentu - hlavný vstup pre pacientov je situovaný z juhozápadnej strany objektu na 1.NP, vstup pre zamestnancov je zo severovýchodnej strany. Zo vstupnej haly je prípustné hematologicko-transfuziologické oddelenie, komunikačné jadro s prepojením na jestvujúcu budovu NsP a onkologické oddelenie situované v zadnej časti objektu. Oddelenie onkológie je prípustné z komunikačného jadra, pri vstupe na oddelenie sú situované WC pre pacientov a čakáreň s recepciou. Z čakárne je pacient smerovaný k jednotlivým vyšetrovaniam, vyšetrovni CT so samostatným vstupom, prezlíekacími boxami, prípravou pacienta ovládačom a technickou miestnosťou CT a k dennému stacionáru pre onkologických pacientov. Zázemie stacionára tvoria miestnosti príprava cytostatickej liečby, sklad liekov, sklad ŠZM, WC pre pacientov a čajová kuchynka pre pacientov. Ďalšie miestnosti na oddelení sú kancelária vedenia oddelenia, denná miestnosť personálu, WC personálu, čistiaca miestnosť, upratovačka a archív situovaný za recepciou.

Na 2. NP je umiestnené oddelenie endoskopie a lôžkové oddelenie. Z komunikačného jadra je vstup do centrálného traktu, kde je situované zázemie lôžkového oddelenia s kancelármi, lekárskou izbou, miestnosťou pre vrchnú sestru, WC pre personál, očistná miestnosť, sklady čistej a špinavej bielizne a dve izby pre službukonajúcich lekárov s hygienickými jednotkami. Na lôžkovom oddelení je situovaných 30 dvojlôžkových izieb každá izba opatrená hygienickou bunkou, vyšetrovne, sklady, čistiaca miestnosť a stanoviská sestier s dennou miestnosťou a prepojením na prípravu liekov. Vstup na oddelenie pre verejnosť je cez vstupné lobby. Oddelenie endoskopie tvoria 3 vyšetrovne, každá vybavená prezlíekacím boxom s hygienickou bunkou, dezinfekčná miestnosť, sklad, upratovačka, denná miestnosť a WC pre personál.

Na 3. NP je zriadené oddelenie očnej jednodňovej ambulantnej starostlivosti, lôžkové oddelenie a administratívna časť so štvoricou kancelárií. Z komunikačného jadra personálu sa vstupuje do centrálnych častí, kde cez filter a šatne pre personál (zeleno – biele oblečenie) na oddelenie očnej jednodňovej ambulantnej starostlivosti do časti so zákro-

kovými miestnosťami. Tu sú situované dve zákrokové miestnosti s umývaním pre lekárov a skladom inštrumentov, sklad ŠZM, sklad biologického odpadu, umývanie galoší a WC pre personál. Následne sa chodbou dostaneme k príprave a prebúdzaniu pacientov a skladom čistej a špinavej bielizne, liekov a prístrojov. Ambulantná časť oddelenia je tvorená štyrmi oftalmologickými ambulanciami, dve ambulancie vybavené odpočívárňami, dvoma tmavými komorami, dennou miestnosťou, WC personálu, upratovačkou a čakárňou s recepciou. Z ambulantnej časti je vytvorený samostatný prechod pre pacientov do zákrokovej časti cez šatne vybavené hygienickými bunkami. WC pre pacientov sú situované pred oddelením v spoločných priestoroch. Do lôžkovej časti sa z komunikačného jadra dostaneme cez vstupné lobby popri WC pre verejnosť. Na tomto poschodí je situovaných 10 dvojlôžkových izieb, každá vybavená hygienickou bunkou a ostatné miestnosti zabezpečujúce funkčnosť oddelenia, upratovačka, očistná miestnosť, vyšetrovňa/konzultačná miestnosť, stanovisko sestier s dennou miestnosťou a prepojením na prípravu liekov, čajová kuchynka, čistiacia miestnosť, WC personálu, miestnosti pre vedúceho oddelenia, vrehnú sestru a službukonajúceho lekára a sklady čistej a špinavej bielizne, ŠZM a liekov.

Na 4. NP je umiestnené oddelenie intervenčnej kardiológie s priamym prepojením na oddelenie JIS na danom podlaží. Z komunikačného jadra personálu je vstup do centrálnej časti, kde cez filter a šatne pre personál (zeleno – biele oblečenie) sa vstupuje do zázemia oboch oddelení intervenčnej kardiológie a JIS, tu sú situované WC personálu, umývanie galoší a sklady liekov, ŠZM a biologického odpadu. Pacienti sa na oddelenie intervenčnej kardiológie dostanú z komunikačného jadra popri WC pre pacientov do čakárne s recepciou, následne cez filter alebo šatne vybavené hygienickou bunkou priamo na oddelenie do časti pre prípravu pacienta. Tu je situovaná vyšetrovňa/konzultačná miestnosť, denná miestnosť sestier a príprava a prebúdzanie pacientov s 13-timi lôžkami a WC pre pacientov. Z časti pre prípravu pacienta chodbou prejdeme do operačného traktu, tu sa nachádzajú 3 zákrokové sály všetky vybavené umývaním lekárov, ovládačom a technikou miestnosťou a zázemie operačného traktu, t.j. upratovačka, umývanie lôžok, čajová kuchynka, sklad prístrojov, sklad čistej a špinavej bielizne a popisovňa/denná miestnosť lekárov. Prepojenie intervenčnej kardiológie a JIS je cez chodbu centrálnej časti. Oddelenie JIS je vybavené 4-mi trojlôžkovými izbami a 4-mi jednolôžkovými izolačkami, všetky izby sú vybavené samostatnou hygienickou bunkou, izolačky prístupovými filtrami. Oddelenie JIS je vybavené jednou zákrokovou sálou s dekontaminačnou miestnosťou a miestnosťou pre prípravu pacienta a umývanie personálu. Ďalšie miestnosti zabezpečujúce funkčnosť JIS oddelenia od centrálnej časti sú situované sklady prístrojov, liekov, čistej a špinavej bielizne, čistiacia miestnosť, sklad zvrškov hospitalizovaných pacientov, upratovačka, kuchynka s výdajom stravy a očistná miestnosť. Za zákrokovou miestnosťou sa nachádzajú miestnosti personálu, miestnosť vrehnej sestry a miestnosť službukonajúceho lekára s hygienickou bunkou. Kontrolné stanoviská a stanoviská sestier sú situované pri všetkých miestnostiach s lôžkami JIS. Samostatnú časť JIS oddelenia tvorí „personálna časť“ prístupná z komunikačného jadra. Tu sa nachádza vstupný filter na oddelenie so šatňou pre návštevy, WC personálu a zázemie personálu tvorené dennou miestnosťou sestier, konzultačnou miestnosťou, dennou miestnosťou lekárov a miestnosťou pre vedenie oddelenia a dvoma miestnosťami pre službukonajúceho lekárov s hygienickými bunkami.

5. NP je navrhnuté v polovičnom profile, vzhľadom na jeho možné budúce využitie. Na tomto poschodí je umiestnené lôžkové oddelenie a dve miestnosti zabezpečujúce urgentnú prípravu pacienta dopraveného leteckou záchranou službou, miestnosti CRASH ROOM a očistná miestnosť. V centrálnej časti je situovaný vstup pre personál a logistiku oddelenia. Nachádzajú sa tu skladové priestory, sklady liekov, ŠZM, prístrojov a čistej a špinavej bielizne. Lôžkové oddelenie je vybavené 14-timi dvojlôžkovými izbami, každá izba so samostatnou hygienickou bunkou, miestnosťami personálu, ktoré sú miestnosť vrehnej sestry, ONCALL SERVICE, miestnosť vedúceho oddelenia a stanovisko sestier s dennou miestnosťou s prepojením na prípravu liekov a miestnosťami podporujúcimi fungovanie oddelenia t.j. personál.

V rámci predkladanej zmeny navrhovanej činnosti budú realizované nasledovné kapacity :

Celková podlažná plocha novej budovy bude 12 099,43 m²

Počet novovytvorených parkovacích stojísk 81 stojísk

Po realizácii dostavby budú celkové kapacity nasledovné :

Celková podlažná plocha NNG bude24 099,43 m²

Počet parkovacích stojísk253 stojísk

Podľa § 3 ods. 3 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávame stanovisko, že pri navrhovanej činnosti "Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce" nie je potrebné posúdiť vplyvy na životné prostredie v zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona.

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach

Fraňa Kráľ 21, 071 01 Michalovce

Číslo listu: ORHZ-MI2-2022000460-004

Zo dňa: 25.11.2022, doručený: 28.11.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie pre „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“.

Podľa § 29 ods. (9) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona.

6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stratégie dopravy, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX 100

Číslo listu: 41568/2022/SSD/117607

Zo dňa: 16.11.2022, doručený: 22.11.2022

V nadväznosti na Váš list č. OU-MI-OSZP-2022/016324-002 zo dňa 07. 11. 2022, v ktorom ste nás požiadali o stanovisko k zmene navrhovanej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“ Vám týmto listom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zasielame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) za oblasť dopravy.

Navrhovaná činnosť je umiestená v Košickom kraji, okres Michalovce v katastrálnom území Michalovce. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je dostavba nemocnice na potrebnú kapacitu. Kumulovaná kapacita statickej dopravy navrhovanej činnosti je 253 parkovacích stojísk. Navrhovaný objekt je dopravne pripojený na miestne komunikácie. MDV SR má k zámeru predmetnej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“

nasledujúce požiadavky:

- v rámci realizácie projektu upozorňujeme na potrebu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita);

- rešpektovať dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;

- opraviť názov rezortného orgánu na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky;

- upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov;

- v prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko rezortného orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona.

7. Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Číslo listu: 58354/2022-Fc

Zo dňa: 21.11.2022, doručený: 24.11.2022

Mesto Michalovce, mestský úrad v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len "zákon") informoval verejnosť mesta oznamom na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Michalovce o zmene navrhovanej činnosti – „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovce,“ ktorého navrhovateľom je Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska č. 2, Michalovce. Spracovateľom oznámenia je ENVIRO SERVICES s.r.o., Košice.

Mesto Michalovec, ako dotknutá obec v zmysle § 29 ods. 9 zákona a § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Zámerom zmeny navrhovanej činnosti je dostavba Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, nachádzajúcej sa na Ul. Štefana Kukuru v Michalovciach. Navrhovaná stavba pozostáva z jedného objektu, funkčne prepojeného s existujúcim objektom NsP. Z hľadiska umiestnenia na pozemku je stavba osadená na južnej strane pozemku rovnobežne s existujúcou budovou NsP a ulicou Štefana Kukuru. Hlavnou funkciou navrhovaného priestoru stavby je rozšírenie existujúcich priestorov nemocnice s nadregionálnym charakterom. Navrhovaný objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru o celkových rozmeroch 51, 70 m x 65, 70 m a je tvorený 1 podzemným a 4 nadzemnými podlažiami s priamym prepojením na existujúcu budovu nemocnice. Na nadzemných podlažiach v strede objektu sú umiestnené dve átriá. Posledné piate podlažie je pôdorysne menšie, navrhnuté v polovičnom profile. Hlavné vstupy pre verejnosť, zásobovanie, logistiku a prepojenie urgentu sú situované na prvom nadzemnom podlaží.

Predmetný zámer sa plánuje v lokalite, ktorá má v zmysle Územného plánu mesta Michalovec (ÚPN) a jeho 8. zmien a doplnkov (Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN boli schválené 29. 05. 2020), určené funkčné využitie: plochy občianskej vybavenosti (areál nemocnice s poliklinikou).

K spracovanému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti máme tieto pripomienky:

V časti III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti.

III. 3.2. Požiadavky na vstupy

III.3.2.1. Záber pôdy, výrub zelene

Je uvedené: „Navrhovaná zmena si nevyžaduje záber poľnohospodárskej, či lesnej pôdy. Bude realizovaná v existujúcom areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach na voľných nezastavaných plochách, na parcelách C KN č. 4279, 4280, 4286/1 a 4286/15, ktoré sú v KN vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Na predmetných plochách stála v minulosti budova bývalého chirurgického pavilónu, ktorá bola zbúraná. Plocha riešená projektom je v súčasnosti pokrytá prevažne zatrávenými plochami s minimálnym výskytom náletových krovinných porastov, ktoré sa nachádzajú na južnej hranici pozemku. Časť pozemku je silne zaburinená.“

Na predmetných pozemkoch sa v súčasnosti nachádza stavebný odpad zo zbúrananej budovy bývalého chirurgického pavilónu o objeme cca niekoľko tisíc ton, ktoré sú nahaldované vedľa súčasného objektu Nemocnice novej generácie. Spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nevyhodnotil reálny stav pozemku. V oznámení nie je riešené ako bude naložené s uvedeným odpadom. Zároveň to má vplyv na nedostatočne spracovanú časť - IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych synergických. Nakladanie s týmto odpadom bude predstavovať záťaž pre obyvateľstvo, nakoľko navrhovaná zmena sa bude realizovať v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny, s čím pri vyhodnotení vplyvov na zdravie obyvateľstva predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti neuvažuje.

Zároveň vzhľadom na vyššie uvedené dôjde k zvýšeniu dopravy počas realizácie dostavby NsP Štefana Kukuru Michalovec pri vývoze stavebného odpadu, kedy bude zvýšená frekvencia dopravy na príľahlých komunikáciách. Súčasťou objektivej skladby bude samostatný stavebný objekt (SO 11) Terénne a sadové úpravy, v rámci ktorého budú realizované terénne a sadové úpravy. Terénne úpravy budú tvoriť svahy násypov, výkopov a umelo vytvorených valov. Dotknutému orgánu nie sú jasné z predloženého oznámenia z akého dôvodu budú v danom území vytvárané umelé valy a násypy a z akého materiálu budú vytvárané.

Dotknutý orgán žiada o odstránenie vyššie uvedených popísaných nedostatkov.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovec, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Michalovec, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami.

K požiadavke vykonania konzultácií Okresný úrad Michalovec, OSŽP uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha vecí, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.

Okresný úrad Michalovec, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha vecí. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zasláním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Michalovce, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Michalovce, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.

Okresný úrad Michalovce, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutej verejnosti. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povolovacích konaniach zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepokázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie je opodstatnené. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa zmena navrhovanej činnosti bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov. V rámci následných povolovacích procesov má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona. Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepokázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodovania príslušného orgánu, ale budú riešené v rámci povolovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení k podkladu rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť, účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a súčasne podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení stanovil lehotu na vyjadrenie k nim na 7 dní od doručenia tohto listu.

Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia listom číslo OU-MI-OSZP-2022/016324-017 zo dňa 15.12.2022 a stanovil lehotu na vyjadrenie k nim na 7 dní. V stanovenej lehote bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko dňa 22.12.2022 od dotknutej obci – mesta Michalovce v nasledujúcom znení:

Mestu Michalovce bolo dňa 15.12.2022 doručené oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia vydaného na základe § 29 ods. 14, písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov – „Dostavba NsP Štefana Kukuřu Michalovce,“ v ktorom je uvedené, že dotknutá obec nemala k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Uvádame, že uvedené sa nezakladá na pravde, nakoľko Mesto Michalovec k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslalo svoje pripomienky a to listom zo dňa 21.11.2022, číslo 58354/20022-Fc, a to v tomto znení:

V časti III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti.

III. 3.2. Požiadavky na vstupy

III.3.2.1. Záber pôdy, výrub zelene

Je uvedené: „Navrhovaná zmena si nevyžaduje záber poľnohospodárskej, či lesnej pôdy. Bude realizovaná v jestvujúcom areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michaloveciach na voľných nezastavaných plochách, na parcelách C KN č. 4279, 4280, 4286/1 a 4286/15, ktoré sú v KN vedené ako zastavané plochy a nádvorí. Na predmetných plochách stála v minulosti budova bývalého chirurgického pavilónu, ktorá bola zbúraná. Plocha riešená projektom je v súčasnosti pokrytá prevažne zatrávenými plochami s minimálnym výskytom náletových krovínatých porastov, ktoré sa nachádzajú na južnej hranici pozemku. Časť pozemku je silne zaburinená.“

Na predmetných pozemkoch sa v súčasnosti nachádza stavebný odpad zo zbúranej budovy bývalého chirurgického pavilónu o objeme cca niekoľko tisíc ton, ktoré sú nahaldované vedľa súčasného objektu Nemocnice novej generácie. Spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nevyhodnotil reálny stav pozemku. V oznámení nie je riešené ako bude naložené s uvedeným odpadom. Zároveň to má vplyv na nedostatočne spracovanú časť - IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych synergických. Nakladanie s týmto odpadom bude predstavovať záťaž pre obyvateľstvo, nakoľko navrhovaná zmena sa bude realizovať v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny, s čím pri vyhodnotení vplyvov na zdravie obyvateľstva predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti neuvažuje.

Zároveň vzhľadom na vyššie uvedené dôjde k zvýšeniu dopravy počas realizácie dostavby NsP Štefana Kukuru Michalovec pri vývoze stavebného odpadu, kedy bude zvýšená frekvencia dopravy na príslušných komunikáciách. Súčasťou objektivej skladby bude samostatný stavebný objekt (SO 11) Terénne a sadové úpravy, v rámci ktorého budú realizované terénne a sadové úpravy. Terénne úpravy budú tvoriť svahy násypov, výkopov a umelo vytvorených valov. Dotknutému orgánu nie sú jasné z predloženého oznámenia z akého dôvodu budú v danom území vytvárané umelé valy a násypy a z akého materiálu budú vytvárané.

Žiadame, aby Okresný úrad Michalovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, pripomienky Mesta Michalovec vyhodnotil a zapracoval ich v rámci rozhodnutia o zmene navrhovanej činnosti pre stavbu „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovec.“

Okresný úrad Michalovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovec, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba NsP Štefana Kukuru Michalovec“ podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.

Predpokladané vplyvy oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Pri posudzovaní použil OÚ Michalovec, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Michalovec, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Záver:

V rámci spracovanej dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľa sa primerane ku stavu poznania a rozpracovanosti projektovej dokumentácie spracovala dokumentácia EIA. Je zrejmé, že v rámci zisťovacieho konania vzišli pripomienky, avšak ich ďalšie rozpracovanie je viazané na ďalšie projekčné práce a následné povoľovacie procesy: územné, stavebné a kolaudačné konanie. Proces posudzovania vplyvov splnil svoje požiadavky v rámci posudzovania navrhovanej činnosti a jeho pokračovanie nevniesie nové pohľady na navrhovanú činnosť. Predložené

pripomienky v zisťovacom konaní boli premietnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia a je potrebné ich zapracovať do projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch povoľovacích konaní.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, Slovenská republika

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., ul. Špitálska 2, 071 01 Michalovce, Slovenská republika