

FR

1

10190685

001_20240614_560/5

GM: 1

BS: 3

2/4

List 2/4

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2024/001995-008

Michalovce

12. 06. 2024



Mesto Michalovce - podateľňa Mestský úrad		
Primátor	Zástupca primátora	Prednosta MsÚ
	53559	
Dátum:	19. 06. 2024	
Evid. číslo	Ref. kód, PaK	Č. dok. hosp. s maj.
Prílohy - počet	Útv. prednostu	Krit. právny
Zast. prednostu	Odb. finančný	Osob. inf. a prístup
Útv. hiev. kontr.	Útv. štát. sp.	Odb. organizovaný
Útv. primátora	Č. dok. hosp. s maj.	Odb. ved. vodi
Ref. personálny		Ref. ved. vodi

X opren 9

Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Petrovce nad Laborcom, 07101 Petrovce nad Laborcom 238, IČO 00325619

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povoľuje užívanie

vodnej stavby: „Kanalizácia Petrovce nad Laborcom – výtlačné potrubie a ČS“ umiestnenej na parcelách reg. „C“ č. 243, 711/2, 728/1, 712/1, 739/2, 712/4, 727/1, 739/2, 729 k. ú. Petrovce nad Laborcom, a na parcelách reg. „C“ č.: 1644, 1645/1, 1646/1, 1646/2, 1717, 1656, 1716, 1655, 1660/1, 1714, 1671, 1672/1, 1694/1, 1696/2, 1696/1, 1705, 1698/1, 1700/5, 1700/1, 1700/79, 1700/14 k. ú. Strážany a na parcelách reg. „C“ č.: 679, 674, 590, 673/1, 673/2 k. ú. Topoľany.

Stavba bola vybudovaná v súlade so stavebným povolením vydaným Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2022/004047-006 zo dňa 23.3.2022, právoplatné 21.4.2022 za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

Účel stavby: inžinierske stavby podľa §43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona – verejná kanalizácia

Doba trvania stavby: trvalá stavba

Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

SO 01 Výtlačné potrubie

Splaskové odpadové vody z obce Petrovce nad Laborcom budú prepojovacím potrubím PVC D315 privádzané z jestvujúcej kanalizácie (napojenie v jestvujúcej šachte) do novovybudovanej čerpacej stanice a z nej prečerpávané výtlačným potrubím do jestvujúcej PČS SNP Strážany, kde budú ďalej odvádzané a čistené na ČOV Michalovce.

Prepojovacie potrubie - začína napojením do jestvujúcej šachty na jestvujúcom privádzači do ČOV. Od bodu napojenia po ukončenie v ČS je vedené zeleňou. Materiál potrubia je PVC D 315/7,7 mm, dĺžka 6,7 m.

Výtlačné potrubie je vedené neplodnými plochami, roľami a lúkami. V PE chráničke križuje tok Laborec. Na potrubí sú osadené automatické vzdušníky a odkaľovacie armatúry v počte 4x hydrant vzdušník a 4x hydrant kalník. Tieto zariadenia sú v betónových šachtách. Na potrubí je upevnený vyhládavací trasovací vodič o hrúbke 6,0 mm s vyvedením do šacht.

Materiál výtlačného potrubia PEHD, SDR 17, PN 10, O 225/13,4 mm, dĺžka potrubia 4 653,2 m.

Prepojenie na konci výtlačného potrubia zo spádiskovej šachty v km 4,653,2 a betónovým potrubím v areáli PČS Straňany po dĺžke 1,0 m je zrealizované gravitačne PVC potrubím DN200.

Objekt SO 01 pozostáva z nasledovných častí:

„VP“ staničenie v km 0,00-4,6532, dĺžka 4653,2 m, profil D 225 mm, materiál PEHD

„GP“ staničenie v km 4,6532 až 4,6542, dĺžka 1,0 m, profil D 200 mm, materiál PVC

„PP“ staničenie v km 0,00-0,0067, dĺžka 6,7 m, profil D 315 mm, materiál PVC

SO 02 - Čerpacia stanica

Čerpacia stanica je zrealizovaná ako železobetónová nádrž pôdorysného rozmeru 6900x3600 mm, ktorá je rozdelená na mokrú a suchú komoru.

Na stropnej doske ČS je osadený 2x vstupný otvor pre obsluhu 700x700 mm a otvor 600x 1000 mm pre vyberanie hrablicového koša nad mokrou komorou.

Nad suchou komorou je zrealizovaný otvor 600x2000 mm pre vyťahovanie čerpadiel a otvor 700x700 mm pre vstup na rebrík a následne prístup ku čerpadlám.

Nepodstatná zmena nastala v realizácii nerezového rebríka s plošinou pre prístup ku čerpadlám ako aj pre prístup na dno mokrej komory čerpacej stanice. Týmto sa zmenili aj rozmery otvorov na stropnej doske pre vstup do suchej a mokrej komory.

SO 03 - Elektrická prípojka a odberné elektrické zariadenie

Zdrojom elektrickej energie je zrekonštruovaná trafostanica v extraviľane obce. Z nej je zriadená elektrická NN prípojka k ČS káblová - NAYY-J 4x70 mm² - dl. kynety kábla je 69,2 m. Nepodstatná zmena nastala v trasovaní NN prípojky, čím sa znížila celková dĺžka z 80 m na 69,2 m.

SO 04 - Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia rieši gravitačné odvádzanie splaškových vôd potrubím PVC D 315, SN4 celkovej dĺžky 130,2 m z rómskej osady do existujúcej časti obecnej kanalizácie.

Splašková kanalizácia Zberač "A" je v prevažnej časti situačne riešené v cestnom telese miestnej komunikácie za dodržania súbehových vzdialeností v zmysle STN. Objektmi kanalizácie sú typové smerové a spojovacie kanalizačné šachty.

Pre výstavbu kanalizačnej siete sa použili hladké kanalizačné rúry PVC O 315 mm, SN 4, hr. steny 7,7 mm.

A/ Podmienky rozhodnutia

1. Vlastník stavby: Obec Petrovce nad Laborcom, 07101 Petrovce nad Laborcom 238, IČO 00325619 zabezpečí pravidelnú údržbu, revízie a odborné prevádzkovanie verejnej kanalizácie odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

2. Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami prevádzkovať zariadenia tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a predĺžila sa jeho životnosť.

3. Počas prevádzky dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy.

4. Prevádzku stavby zabezpečovať v súlade s prevádzkovým poriadkom vodnej stavby.

5. Vlastník verejnej kanalizácie v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je povinný pri pozemkoch mimo zastavaného územia obce podať návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Vykonanie záznamu vecného

ho bremena do katastra nehnuteľností je vlastník stavby verejnej kanalizácie povinný písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku do 60 dní od jeho vykonania.

B/ Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Petrovce nad Laborcom, 07101 Petrovce nad Laborcom 238, IČO 00325619 podal dňa 8.1.2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu: „Kanalizácia Petrovce nad Laborcom – výtlačné potrubie a ČS“. V súlade s § 18 ods. 2 konanie bolo začaté dňom podania žiadosti.

Stavba je vybudovaná v intraviláne obce Petrovce nad Laborcom na parcelách reg. „C“ č. 243, 711/2 k. ú. Petrovce nad Laborcom a v extraviláne obce Petrovce nad Laborcom na parcelách reg. „C“ č.: 728/1, 712/1, 739/2, 712/4, 727/1, 739/2, 729 k. ú. Petrovce nad Laborcom, a v extraviláne mesta Michalovce na parcelách reg. „C“ č.: 1644, 1645/1, 1646/1, 1646/2, 1717, 1656, 1716, 1655, 1660/1, 1714, 1671, 1672/1, 1694/1, 1696/2, 1696/1, 1705, 1698/1, 1700/5, 1700/1, 1700/79, 1700/14 k. ú. Strážany a na parcelách reg. „C“ č.: 679, 674, 590, 673/1, 673/2 k. ú. Topoľany v súlade so stavebným povolením vydaným Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2022/004047-006 zo dňa 23.3.2022, právoplatné 21.4.2022.

Listom č. OU-MI-OSZP-2024/001995-002 zo dňa 26.1.2024 okresný úrad oznámil začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na deň 22. 2. 2024. Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona na úradnej tabuli obce Petrovce nad Laborcom, mesta Michalovce, OU Michalovce, OSZP a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli: <https://cuet.slovensko.sk/>.

K vodoprávnemu konaniu boli predložené nasledovné doklady:

- Stavebné povolenie. č. OU Michalovce, OSZP č. OU-MI-OSZP-2022/004047-006.
- Porealizačné zameranie stavby č. 35024780-165/2023
- Projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný 12/2023 Ing. Štefanom Čižmarom
- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 12/12/2023 Petrovce n/L
- Kópiu stavebného denníka
- Potvrdenie o uložení stavebného odpadu
- Certifikáty a doklady kvality zabudovaných materiálov
- Tlakové skúšky kanalizácie – výtlačné potrubie SO 01
- Skúška vodotesnosti gravitačnej kanalizácie
- Skúška vodotesnosti nádrže – ČS
- Odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia – SO 03
- Osvedčenie o skúške vyhradeného technického zariadenia
- Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia
- Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku – rozvádzač 41310
- Osvedčenie o kusovej skúške nízkonapäťového výkonového rozvádzača
- Protokol o skúške transformátora
- Odovzdávacía dokumentácia PS1 – prehlásenie o zhode zariadení, elektrodokumentácia – osvedčenia o skúške rozvádzačov, certifikát meradla
- Certifikát o overení meradla.

Okresný úrad na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke vodnej stavby zistil, že stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a s podmienkami právoplatného stavebného povolenia. V rámci stavby boli zistené drobné odchýlky, ktoré sa podstatne neodchyľujú od overenej projektovej dokumentácii v stavebnom konaní.

Ku konaniu bolo doložené písomné stanovisko SPF č. SPFZ020567/2024 v ktorom je uvedené:

Podľa oznámenia sú stavbou dotknuté aj pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a vo vlastníctve neznámeho vlastníka (ďalej NV), s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemok SPF“). Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby okresný úrad zaviazal stavebníka zriadiť vecné bremeno k pozemkom SPF v zmysle § 20 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Pri pozemkoch mimo zastavaného územia obce požadujeme,

aby stavebník po vykonaní záznamu do katastra nehnuteľností v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. a informoval SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Predmetná podmienka je povinnosťou vlastníka verejnej kanalizácie vyplývajúca zo zákona 442/2002 Z. z. a okresný úrad ju zahrnul do podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Ďalej skúmal, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. V konaní bolo doručené nesúhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/ IPKE_BOZP -IKO / KON /2024 /1238-2024 /3007 z dôvodu, že Inšpektorát práce zistil nedostatky:

0703 EZ-preventívne činnosti 1. Nie je vykonaná kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia elektrického (skupiny A/g), a to nezabezpečil vykonanie úradnej skúšky elektrickej inštalácie pre objekt Čerpacej stanici ČS1, Obec Petrovce nad Laborcom (Elektroinštalácia-technologické rozvody,) ktorú určuje Vyhláška 508/2009 Z.z., čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 písm. d) a § 12 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

0703 EZ-preventívne činnosti 2. Nie je vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie, bleskozvodu na Čerpacej stanici ČS1, Obec Petrovce nad Laborcom, čo je v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými.

Vzhľadom na zistené nedostatky okresný úrad stavebníka vyzval aby v lehote do 60 dní odstránil nedostatky brániace jej užívaniu a doložil súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce ku kolaudácii stavby po ich odstránení, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženia dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby, uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP -IKO/ KON/2024/1238-2024/3007 a konanie rozhodnutím č. OU-MI-OSZP-2024/001995-006 zo dňa 25.3.2024 prerušil. Zároveň stavebníka upozornil, že v prípade neodstránenia nedostatkov brániace jej užívania okresný úrad v súlade s ustanoveniami § 81b stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: „Kanalizácia Petrovce nad Laborcom – výtláčne potrubie a ČS“ nevydá.

Dňa 17.5.2024 bolo okresnému úradu doručené súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce č. IPKE/IPKE_BOZP -IKO/ KON/2024/1980-2024/6590 k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, nakoľko boli odstránené zistené nedostatky.

Na základe vykonaného konania a podľa predložených dokladov stavba je bez závad a spôsobilá bezpečného užívania, účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie nemali námietky, ktoré by bránili vydaniu užívacieho povolenia na predmetnú vodnú stavbu, preto okresný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ bol od správnych poplatkov oslobodený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia, na Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku v súlade s § 73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán, obec Petrovce nad Laborcom a mesto Michalovce zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Darina Sijková
vedúci

Doručuje sa

Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce nad Laborcom, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R.
Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava
Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce 1
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Okresný úrad Michalovce, Odbor CDaPK, PaLO, OSZP, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce 1